



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Roma,

Alla BIO3G SAS
7 rue du Bourg Neuf46002
Neuf, 22230 Merdrignac
Francia

Olivier.Klarzynski@bio3g.com
contact@ bio3g.com

Oggetto: Decisione relativa ad una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fertilizzante ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2019 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008.

Si fa riferimento alla dichiarazione sul reciproco riconoscimento (prot. Mipaaf n. 0018628 del 8 giugno 2020) presentata dalla società BIO3G SAS allo scopo di distribuire sul territorio italiano il prodotto fertilizzante con denominazione commerciale ALGO+TONIC B, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 515/2019.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 "Valutazione delle merci" del Regolamento (UE) 515/2019, al prodotto ALGO+TONIC B è stata applicata la procedura di autorizzazione preventiva.

Al riguardo, considerando che gli elementi depositati dalla società BIO3G SAS attestano che il prodotto ALGO+TONIC B è legalmente commercializzato in un Paese UE – Francia, classificato come fertilizzante - Concime per soluzione nutritiva minerale, ed è autorizzato in conformità con alla norma francese NFU 42-004, Code rural et de la pêche maritime, Chapitre V (Articles L255-1 a L255-18), ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 sul Mutuo Riconoscimento, si autorizza il prodotto alla sua commercializzazione in Italia.

L'immissione in commercio del prodotto fertilizzante indicato di seguito è autorizzata in Italia secondo le procedure di autorizzazione specificate nella presente decisione e nell'Allegato 1.

L'autorizzazione ha un periodo di validità pari a quello concesso in Francia. Ciò premesso il titolare, a scadenza dell'autorizzazione nel Paese d'origine, può richiedere il rinnovo in Italia, presentando apposita domanda, che estende automaticamente l'autorizzazione all'immissione in commercio per il periodo necessario alla verifica da parte di questa Amministrazione, delle condizioni di rinnovo.

Tale decisione può essere ritirata o modificata, prima di tale termine, se vi sono condizioni che la giustificano.

Il mancato rispetto delle condizioni di seguito descritte può comportare la sospensione o la modifica dell'autorizzazione nonché qualsiasi azione, anche giudiziaria.

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI	
Nome del prodotto	ALGO+TONIC B
Categoria di prodotto	FERTILIZZANTE



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Tipologia di prodotto	Concime
Tipo di prodotto	Concime per soluzione nutritiva minerale
Composizione	Estratto di Alghe, di laminaria digitata estratto, conchiglia d'ostrica, latte in polvere, farina di sangue
Fabbricante	BIO3G SAS 7 rue du Bourg Neuf, 22230 Merdrignac Francia
Stato fisico	Liquido
Numero di autorizzazione	0009

Ogni variazione del prodotto e/o fabbricante del prodotto, o di qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere sulle proprietà del prodotto fertilizzante deve essere comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello sviluppo rurale-Ufficio DISR V.

Il Direttore
Bruno Caio Faraglia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi Degli art. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

**Allegato 1: Autorizzazione prodotto ALGO+TONIC B, CONCIME PER
SOLUZIONE NUTRITIVA MINERALE**

Scheda sintetica

Classificazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008
Nessuna classificazione
Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della scheda di dati di sicurezza e del suo aggiornamento con la classificazione sopra conservata e di eventuali modifiche.
Conformità al Regolamento CE 1069/2009
Numeri di approvazione: Sito di produzione: FR30305003

Caratteristiche, parametri dichiarati	
Composizione	Estratto di Alghe (Alga Ascophyllum nodosum), laminaria digitata estratto, Guscio d'ostrica Latte in polvere Farina di sangue
Titoli dichiarati	3 % Azoto (N) totale 3 % Azoto (N) organico 1 % Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua 2 % Ossido di potassio (K ₂ O) 0,007 % di Ferro (Fe)
Densità	1,1 +/- 0,05
Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica, conforme al Regolamento CE n. 834/2007	
L'accesso ai terreni è vietato agli animali da allevamento almeno per 21 giorni dopo l'utilizzo sugli stessi terreni.	

Modalità di impiego, dosaggi, colture	
Indicazioni generali	Soluzione madre da diluire di elementi principali e oligoelementi
In agricoltura	Da 1 a 6 l/ha in 1 o più passaggi in base alle colture. Nebulizzare come minimo 1 l/ha/passaggio. Consigliato sotto forma di miscela in un dosaggio da 1 a 3%



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

	mediante nebulizzazione. Mediante irrigazione: da 0,5 a 1‰ ossia da 0,5 l a 1 l per 1000 litri di acqua, in passaggi distanziati di 15 giorni.
In spazi verdi	Su tutti i tappeti erbosi: 0,5 l per 1000 m ² in passaggi distanziati da 10 a 15 giorni. Su cespugli e piante biennali o annuali: da 1 a 3‰ mediante nebulizzazione. Mediante irrigazione: da 0,5 a 1‰ ossia da 0,5 l a 1 l per 1000 litri di acqua, in passaggi distanziati di 15 giorni.

Raccomandazioni riportate sull'etichetta del prodotto

Precauzioni d'uso, ambientali e stoccaggio

Concime contenente degli oligoelementi, da utilizzare solo in caso di necessità riconosciute, non superare la dose prescritta.

Immagazzinare il prodotto a temperatura ambiente (da 5 a 20 °C). Per evitare ogni rischio di fitotossicità, accertarsi che il serbatoio del nebulizzatore sia stato pulito correttamente dalla poltiglia precedente, se necessario con soluzioni di risciacquo omologate. Agitare bene il bidone prima dell'uso. Riempire per prima cosa il serbatoio con acqua, azionare l'agitatore e aggiungere il prodotto. Nebulizzare il prodotto preferibilmente alla sera, in condizioni ottimali di igrometria, di temperatura e in condizioni di germinazione. Evitare la nebulizzazione in pieno sole, durante i periodi di gelo o in caso di pluviometrie importanti e prevedibili. Prima di procedere alla miscelazione, si consiglia di effettuare una prova.

L'accesso ai terreni è vietato agli animali da allevamento almeno per 21 giorni dopo l'utilizzo sugli stessi terreni. Vietato per l'alimentazione animale, non immagazzinare nelle vicinanze di alimenti per animali da allevamento.

Requisiti aggiuntivi post-autorizzazione

Nessuno

Note

Per le condizioni d'uso non indicate nel presente allegato, fare riferimento alle condizioni di immissione sul mercato nello Stato membro di origine.

I dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell'autorizzazione.