



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Roma,

Alla Van Iperen International B.V.
Smidsweg 24
3273 LK Westmaas
Paesi Bassi

regulatory@iperen.com

Oggetto: Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fertilizzante ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2019 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento.

Si fa riferimento alla richiesta di reciproco riconoscimento (prot. Mipaaf n. 0259825 del 7 giugno 2021) presentata dalla società Van Iperen International B.V. allo scopo di commercializzare sul territorio italiano il prodotto fertilizzante con denominazione commerciale Stim Pure Liquid, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 515/2019.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del regolamento (UE) 515/2019, al prodotto Stim Pure Liquid è stata applicata la procedura di autorizzazione preventiva.

Vista l' idoneità degli elementi depositati dalla società Van Iperen International B.V. che attestano che il prodotto Stim Pure Liquid è legalmente commercializzato in un Paese UE – Paesi Bassi, e registrato con n. TRCNVWA / 2021/414, in conformità alla normativa olandese sui fertilizzanti.

Si autorizza l'immissione in commercio in Italia del prodotto fertilizzante, di seguito indicato, secondo i requisiti e le condizioni specificate nella presente autorizzazione.

L'autorizzazione ha un periodo di validità pari a quello concesso nei Paesi Bassi. Il titolare, a scadenza dell'autorizzazione nel Paese d'origine, può richiedere il rinnovo in Italia, presentando apposita domanda.

Il mancato rispetto delle condizioni di seguito descritte può comportare la sospensione o la modifica dell'autorizzazione.

MIPAAF - DISR 05 - Prot. Uscita N.0068493 del 14/02/2022

INFORMAZIONI GENERALI	
Nome del prodotto	Stim Pure Liquid
Categoria di prodotto	FERTILIZZANTE
Tipologia di prodotto	Concime organico
Tipo di prodotto	Concime organico liquido con estratto di alghe
Composizione	Estratto di Alghe (<i>Ascophylum Nodosum</i>)
Fabbricante	Van Iperen International BV Smidsweg 24 3273 LK Westmaas - Paesi Bassi



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

	Tel. + 31(0)186 578 888 www.vaniperen.com
Distributore	Van Iperen International BV
Stato fisico	Liquido
Numero di autorizzazione	0018

Ogni variazione del prodotto e/o fabbricante del prodotto, o di qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere sulle proprietà del prodotto fertilizzante deve essere comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello sviluppo rurale-Ufficio DISR V.

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai
sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005

MIPAAF - DISR 05 - Prot. Uscita N.0068493 del 14/02/2022



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Allegato 1: Autorizzazione prodotto Stim Pure Liquid, CONCIME ORGANICO LIQUIDO

Scheda sintetica

Classificazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008
Nessuna classificazione
Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della scheda di dati di sicurezza e del suo aggiornamento con la classificazione sopra conservata e di eventuali modifiche.

Caratteristiche, parametri dichiarati	
Composizione	Azoto Totale (N) 0.1 - 0.6% p/p - 0.1 - 0.7% p/v Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua 5 - 7% p/p - 5.8 - 8.1% p/v Materia Organica 13 - 16% p/p - 15 - 18% p/v Azoto Organico (N) 0.1 - 0.6% p/p - 0.1 - 0.7% p/v Carbonio Organico (C) > 6% p/p - > 6.9% p/v
Densità	1.16 kg /L
pH	pH 7.8 +/- 0.5

Modalità di impiego, dosaggi, colture		
Indicazioni generali	Per applicazioni fogliari e in fertirrigazione. Le dosi indicate e le fasi di applicazione sono fornite come linea guida. Dosaggi, concentrazione e epoca di applicazione sono soggetti alle condizioni locali, all'uso di altri fertilizzanti e sono fornite solo dopo una diagnosi obiettiva. In caso di applicazione fogliare come parte di un mix con prodotti fitosanitari, si raccomanda di eseguire un test di compatibilità prima di preparare lo spray-mix.	
Dosaggio in fertirrigazione		
Coltura	Epoca di applicazione	L/ha/appl
Alberi da frutto	1-2 appl.: nella fase schiusura del bocciolo	2-3
Vite	1-2 appl.: dalla rottura delle gemme	2-3
Orticole	5-9 appl.: A partire dal trapianto, fino alla raccolta. 10-14 giorni di intervallo	1-2
Patata	3 appl.: a 2 settimane post- trapianto, durante la formazione dei tuberi, durante l'ingrossamento del tubero	1-2
Dosaggio in applicazione fogliare		
Alberi da frutto	5-6 appl.: dall'apertura del bocciolo, fino all'accrescimento frutto, nella fase post-raccolta	1-2



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Vite	5-7 appl.: dalla fase di crescita vegetativa, 7-10 giorni di intervallo	1-2
Orticole	3-4 appl.: dalla fase piantagione stabilita, fino alla maturazione	1-2
Barbabetola da zucchero	2-3 appl.: a partire dalla chiusura interfila, 10-14 giorni di intervallo	1-2
Patata	2-3 appl.: dalla fase di crescita vegetativa, 10-14 giorni di intervallo	1-2

Consigli di impiego

Condizioni di conservazione

Agitare bene prima dell'uso.

Temperatura di conservazione: 5-25 °C.

Conservare il prodotto nella confezione originale.

Conservare il prodotto in locali ben ventilati e secchi, lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta della luce solare.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e del bestiame.

Raccomandazioni riportate sull'etichetta del prodotto

Precauzioni d'uso

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla scheda di sicurezza.

Requisiti aggiuntivi post-autorizzazione

Nessuno

Note

Per le condizioni d'uso non indicate nel presente allegato, fare riferimento alle condizioni di immissione sul mercato nello Stato membro di origine.

I dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell'autorizzazione.