



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

*Roma,*

Alla Agrauxine S.A.  
137 Rue Gabriel Péri  
59700 Marcq-En-Baroeul  
Francia

[vitaliabiocides@evopec.it](mailto:vitaliabiocides@evopec.it)

Oggetto: Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fertilizzante ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2019 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento.

Si fa riferimento alla richiesta di reciproco riconoscimento (prot. Mipaaf n. 0545782 del 20 ottobre 2021) presentata dalla società Agrauxine S.A. allo scopo di commercializzare sul territorio italiano il prodotto fertilizzante con denominazione commerciale Fertispring (nome alternativo: SUMEHA), ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 515/2019.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 515/2019, al prodotto Fertispring (nome alternativo: SUMEHA) è stata applicata la procedura di autorizzazione preventiva.

Vista l'idoneità degli elementi depositati dalla società Agrauxine S.A. che attestano che il prodotto Fertispring (nome alternativo: SUMEHA) è legalmente commercializzato in Belgio, con autorizzazione n. EM016.Q in conformità con il Decreto Reale del 28-01-2013.

Si autorizza l'immissione in commercio in Italia del prodotto fertilizzante, di seguito indicato, secondo i requisiti e le condizioni specificate nella presente autorizzazione.

L'autorizzazione ha un periodo di validità pari a quello concesso in Belgio. Il titolare, a scadenza dell'autorizzazione nel Paese d'origine, può richiedere il rinnovo in Italia, presentando apposita domanda.

Il mancato rispetto delle condizioni di seguito descritte può comportare la sospensione o la modifica dell'autorizzazione.

MIPAAF - DISR 05 - Prot. Uscita N.0231847 del 23/05/2022

INFORMAZIONI GENERALI	
Nome del prodotto	Fertispring (nome alternativo: SUMEHA)
Categoria di prodotto	FERTILIZZANTE
Tipologia di prodotto	FERTILIZZANTE AZOTATO SOLIDO
Tipo di prodotto	Lieviti inattivi per fertilizzanti
Composizione	Lievito secco inattivo ( <i>Saccaromices Cerevisiae</i> )



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

INFORMAZIONI GENERALI	
Fabbricante	Agrauxine S.A. – 137 Rue Gabriel Péri – 59700 Marcq-En-Baroeul, Francia
Distributore	Agrauxine S.A. – 137 Rue Gabriel Péri – 59700 Marcq-En-Baroeul, Francia
Numero di autorizzazione	0024

Ogni variazione del prodotto e/o fabbricante del prodotto, o di qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere sulle proprietà del prodotto fertilizzante deve essere comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello sviluppo rurale-Ufficio DISR V.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai  
sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

**Allegato 1: Autorizzazione prodotto FERTISPRING (nome alternativo SUMEHA), Concime azotato solido**

**Scheda sintetica**

<b>Classificazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008</b>
Classificazione: non classificato come pericoloso
Per le “frasi P” fare riferimento alle normative vigenti
Consigli di prudenza
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
<b>Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della scheda di dati di sicurezza e del suo aggiornamento con la classificazione sopra conservata e di eventuali modifiche.</b>

<b>Caratteristiche, parametri dichiarati</b>	
<b>Composizione</b>	Lieviti inattivi ( <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ) Acqua
<b>Titoli dichiarati</b>	
<b>Sostanza secca</b>	94%
<b>Azoto (N) organico</b>	6,35%
<b>Acido glutammico totale</b>	7%
<b>Acido glutammico libero</b>	1,8%
<b>pH</b>	5,0-6,5
<b>Stato fisico</b>	Polvere umida
<b>Il prodotto è utilizzabile in agricoltura biologica, conforme al Regolamento (UE) 2018/848</b>	

<b>Dosaggi ed istruzioni per l'uso</b>			
Coltura	Dose per applicazione	Numero di applicazioni (max.)	Stadio BBCH della coltura al momento dell'applicazione
Cereali (frumento, orzo, ...)	1-10 kg/ha	3	Prima della semina, e/o al momento della semina, e/o all'accestimento, e/o spiga 1 cm, e/o tra 2 nodi e rigonfiamento
Mais (da granella, da insilato)	1-10 kg/ha	3	Prima della semina, al momento della semina, 4-8 foglie



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

Leguminose (fagioli, piselli, lenticchie, soia)	1-10 kg/ha	3	Prima della semina e/o al momento della semina, e/o alla fioritura, e/o alle prime gemme
Girasole	1-10 kg/ha	3	Prima della semina, al momento della semina, 10-14 foglie
Colza	1-10 kg/ha	3	Prima della semina e/o al momento della semina (agosto), e/o alla fine dell'inverno (fine febbraio), e/o germogli separati (da 15 giorni a 3 settimane dopo la seconda applicazione o a marzo)
Erba medica	1-10 kg/ha	3	Prima della semina, al momento della semina, prima di ogni taglio
Coltivazioni industriali (patate, barbabietole, cipolle, ...)	1-10 kg/ha	3	Prima dell'impianto Impianto fino alla germinazione, applicazione ogni 10-15 giorni
Uva da vino, uva da tavola	1-10 kg/ha	3	Giovani piante prima dell'impianto, poi al momento dell'invasatura e della fioritura. Per le piante già piantate: inverno, fioritura, invasatura
Drupacee (pesco, pruno, ciliegio, ...)	1-10 kg/ha	5	Per le piante giovani: al momento dell'impianto, prima della gemmazione, tra fioritura e allegazione. Per gli alberi già impiantati, prima di gemmazione, fioritura e allegazione
Agrumi (arancio, limone, ...)	1-10 kg/ha	5	Per le piante giovani: al momento dell'impianto, prima della gemmazione, tra fioritura e allegazione. Per gli alberi già impiantati, prima di gemmazione, fioritura e allegazione.
Pomacee (melo, ...)	1-10 kg/ha	5	Per le piante giovani: al momento dell'impianto, prima della gemmazione, tra fioritura e allegazione. Per gli alberi già impiantati, prima di gemmazione, fioritura e allegazione.
Frutta a guscio (noce, mandorlo, castagno, nocciolo)	1-10 kg/ha	5	Per le piante giovani: al momento dell'impianto, prima della gemmazione, tra fioritura e allegazione. Per gli alberi già impiantati, prima di gemmazione, fioritura e allegazione.
Coltivazioni tropicali (banano, avocado, canna da zucchero, mango, ananas, ...)	1-10 kg/ha	5	Per le piante giovani: al momento dell'impianto, prima della gemmazione, tra fioritura e allegazione. Per gli alberi già impiantati, prima di gemmazione, fioritura e allegazione.
Kiwi	1-10 kg/ha	3	Prima dell'impianto, prima della gemmazione
Ulivo	1-10 kg/ha	3	Prima dell'impianto, prima della gemmazione
Piccoli frutti (lamponi, mirtilli,...)	1-10 kg/ha	3	Prima dell'impianto, ripresa vegetativa e fioritura
Fragola	1-10 kg/ha	5	Prima dell'impianto, trapianto, fioritura, fino alla maturazione dei frutti con applicazioni ogni 15 giorni
Cavolo	1-10 kg/ha	3	Prima dell'impianto, trapianto, fino alla raccolta
Ortaggi a frutto (cucurbitacee, pomodoro, peperone, ...)	1-10 kg/ha	8	Prima della semina/impianto, trapianto, fioritura, fino alla maturazione dei frutti con applicazioni ogni 15 giorni
Ortaggi a foglia (lattughe e	1-10 kg/ha	5	Prima della semina/impianto, trapianto, fioritura, fino



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

altre insalate, valeriana, spinaci, ...)			alla raccolta con applicazioni ogni 15 giorni
Ortaggi a radice (carota, rapa, ravanello, ...)	1-10 kg/ha	3	Prima della semina/impianto, trapianto, fioritura, fino alla raccolta con applicazioni ogni 15 giorni
Ortaggi a stelo (carciofo, asparago, sedano, indivia, porro, ...)	1-10 kg/ha	3	Prima dell'impianto, durante la coltivazione
Coltivazioni ornamentali	1-10 kg/ha (0,5-2,5 kg/m <sup>3</sup> )	5	Prima della semina/impianto, trapianto, fino alla fioritura con applicazioni ogni 10 giorni
Piante aromatiche	1-10 kg/ha	3	Prima della semina/impianto, e/o al momento del trapianto, quindi 10-15 giorni dopo il trapianto, successivamente 10-15 giorni dopo la seconda applicazione
Tappeto erboso	1-10 kg/ha	5	Prima della semina, durante la vegetazione
Produzione di piante	0,5-2,5 kg/m <sup>3</sup>	5	Prima della semina/rinvaso

### Compatibilità:

FERTISPRING® è compatibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari (erbicidi, fungicidi, Insetticidi) e fertilizzanti. Prima di qualsiasi nuova miscela, effettuare previamente test fisico-chimici e biologici. In caso di dubbio, consultare il proprio distributore. Le miscele devono essere applicate in conformità con le normative in vigore e secondo le raccomandazioni delle guide ufficiali sulle buone pratiche.

### Modalità d'uso e consigli di applicazione

FERTISPRING® viene applicato in miscela con un fertilizzante, un ammendante o un coadiuvante agricolo.

Preparare e rendere omogenea la miscela prima dell'applicazione. Leggere attentamente l'etichetta del fertilizzante in miscela prima dell'uso e rispettarne le condizioni d'uso e i consigli di applicazione.

### Stoccaggio

Conservare il prodotto nella confezione originale chiusa, in un ambiente fresco, secco e ventilato, al riparo dalla luce, dal gelo e da temperature estreme. Il prodotto rimane stabile per 2 anni nell'imballaggio originale chiuso.

### Precauzioni d'uso

Indossare indumenti, protezioni e guanti appropriati

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla scheda di sicurezza

### Requisiti aggiuntivi post-autorizzazione

Nessuno



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

**Note**

Per le condizioni d'uso non indicate nel presente allegato, fare riferimento alle condizioni di immissione sul mercato nello Stato membro di origine.

I dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell'autorizzazione.