

DOCUMENTI TECNICI UFFICIALI

Documento n. 32

Procedura per il riconoscimento dei Posti di controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione, dei Punti di controllo diversi dai punti di controllo frontaliero e delle strutture di magazzinaggio commerciale.

REV	DESCRIZIONE REVISIONE	COMPILAZIONE	APPROVAZIONE	DATA DI ADOZIONE	FIRMA
0	Revisione 0	GDL Controlli ufficiali	CFN 22/02/2023	06/03/2023	

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n. 32	Procedura Operativa
Procedura per il riconoscimento dei Posti di controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione, dei Punti di controllo diversi dai punti di controllo frontaliero e delle strutture di magazzinaggio commerciale.	Pag. 2 di 18

Indice

Premessa	2
Riferimenti normativi	3
Procedura operativa	4
Lista di controllo per la verifica dei requisiti minimi dei posti di controllo frontaliero e degli eventuali centri d'ispezione ad essi collegati	6
Lista di controllo per la verifica dei requisiti minimi dei centri di ispezione collegati ai PCF .	10
Lista di controllo per la verifica dei requisiti minimi dei punti di controllo diversi dai posti di controllo frontaliero	13
Lista di controllo per la verifica dei requisiti minimi delle strutture di magazzinaggio commerciale	16

Premessa

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce i requisiti minimi che i posti di controllo frontalieri, e le strutture annesse ad essi, devono soddisfare per essere designati. È pertanto opportuno stabilire norme dettagliate sui requisiti minimi relativi alle infrastrutture, alle attrezzature e alla documentazione dei posti di controllo frontalieri.

Con successivo regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione del 12 giugno 2019 sono state stabilite norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, nonché il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo.

Al fine di uniformare le modalità di riconoscimento dei Posti di controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione, dei punti di controllo diversi dai punti di controllo frontaliero e delle strutture di magazzinaggio commerciale, il Comitato Fitosanitario Nazionale ha adottato presente Procedura operativa al fine di soddisfare le previsioni normative dei citati regolamenti.

Ai fini della corretta applicazione della presente Procedura operativa, la gestione del processo amministrativo deve rispettare le norme previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n. 32	Procedura Operativa
Procedura per il riconoscimento dei Posti di controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione, dei Punti di controllo diversi dai punti di controllo frontaliero e delle strutture di magazzinaggio commerciale.	Pag. 3 di 18

Riferimenti normativi

- **Regolamento (UE) 2016/2031** del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
- **Regolamento (UE) 2017/625** del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).
- **Regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019**, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri.
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019**, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo.
- **Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19**, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625", richiama all'articolo 33 c.1 il fine di protezione anche di territorio, foreste e paesaggio dalla diffusione di organismi nocivi per le piante.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n. 32	Procedura Operativa
Procedura per il riconoscimento dei Posti di controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione, dei Punti di controllo diversi dai punti di controllo frontaliero e delle strutture di magazzinaggio commerciale.	Pag. 4 di 18

Procedura operativa

1. Il richiedente presenta, tramite invio per posta elettronica certificata (PEC), un'istanza di riconoscimento del Posto di Controllo Frontaliero (PCF) o del Centro d'ispezione o di un punto di controllo diverso dai punti di controllo frontaliero o della strutture di magazzinaggio commerciale al Servizio Fitosanitario competente per territorio (SFR) corredata da un fascicolo che illustri il possesso dei requisiti minimi, di cui al regolamento (UE) 2017/625, art. 64, e al regolamento (UE) 2019/1014, e che riporti almeno:
 - 1.1. le informazioni riguardanti gli aspetti amministrativi;
 - 1.2. le tipologie di merci per cui richiede il riconoscimento;
 - 1.3. la descrizione delle strutture;
 - 1.4. la descrizione delle attrezzature e delle dotazioni materiali.
2. Il SFR verifica la completezza dell'istanza e la relativa documentazione e qualora le informazioni fornite risultino carenti o poco dettagliate, ne chiede l'integrazione.
 - 2.1. Se, in seguito alla richiesta di integrazione di cui al punto 2 il richiedente non fornisce le informazioni richieste o non le fornisce entro i tempi indicati, il SFR comunica via PEC il rigetto dell'istanza dandone opportuna motivazione.
3. Il SFR, una volta ammessa l'istanza di riconoscimento, effettua, con preavviso al richiedente, una visita *in situ* presso le strutture oggetto dell'istanza, al fine di accertare lo stato dei luoghi, delle attrezzature e delle dotazioni materiali dichiarati dal richiedente nell'istanza, e la loro conformità ai requisiti minimi richiesti dal regolamento (UE) 2017/625, art. 64 e dal regolamento (UE) 2019/1014. Durante la visita *in situ* il personale tecnico del SFR compila la specifica lista di controllo di cui all'Allegato I. Tale lista è parte integrante del verbale redatto alla fine del controllo.
4. Qualora il SFR competente riscontri non conformità durante la visita ispettiva di cui al punto 3, questo può prescrivere azioni correttive al fine di sanare tali non conformità, l'istanza è sospesa sino alla realizzazione delle azioni correttive.
5. A seguito di esito positivo dell'ispezione di cui al punto 3, verificato il possesso di tutti i requisiti minimi richiesti, il SFR competente per territorio trasmette all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a mezzo PEC, comunicazione della richiesta di riconoscimento
6. Qualora l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ricevuta la comunicazione di cui al punto 5, non ne dia riscontro entro un congruo termine, si deve ritenere che non sussistano motivi ostativi al riconoscimento.
7. Qualora l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisca motivi contrari al riconoscimento e ci siano le condizioni per integrare l'istanza o correggere gli elementi ostativi evidenziati, il SFR comunica al richiedente le idonee misure correttive.
 - 7.1. Se, in seguito alla richiesta di cui al punto 7, il richiedente non applica le misure correttive indicate, il SFR comunica via PEC il rigetto dell'istanza dandone opportuna motivazione.
8. Il SFR competente per territorio trasmette l'istanza di riconoscimento e tutta la documentazione raccolta al SFC per la successiva valutazione nell'ambito del Comitato fitosanitario nazionale. La documentazione è corredata da una relazione del SFR contenente il proprio parere circa il rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento (UE) 2017/625, art. 64, e al regolamento (UE)

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n. 32	Procedura Operativa
Procedura per il riconoscimento dei Posti di controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione, dei Punti di controllo diversi dai punti di controllo frontaliero e delle strutture di magazzinaggio commerciale.	Pag. 5 di 18

2019/1014 e dall'impegno espresso della Regione interessata a garantire lo svolgimento del Servizio in applicazione dell'articolo 46, comma 8, del decreto legislativo n. 19/2021.

9. Il Comitato Fitosanitario Nazionale valuta l'istanza di riconoscimento del PCF/del centro d'ispezione/del punto di controllo diverso dai PCF/delle strutture di magazzinaggio commerciale e tutta la documentazione pervenuta.
10. In caso di parere positivo, il SFC, in applicazione dell'articolo 59, comma 2, del regolamento (UE) 2016/625, invia una notifica alla Commissione UE contenente tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione la verifica del rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/625.
11. A seguito dell'esito favorevole dei controlli della Commissione UE, il SFC predispose il decreto ministeriale di designazione di cui all'art.46, comma 3, del decreto legislativo n.19/2021.
12. Qualora il Comitato Fitosanitario Nazionale esprima parere negativo, il SFC ne dà comunicazione al SFR per il successivo rigetto dell'istanza.

Allegato I

Lista di controllo per la verifica dei requisiti minimi dei posti di controllo frontaliero e degli eventuali centri d'ispezione ad essi collegati

Servizio Fitosanitario Regionale: _____

Posto di controllo frontaliero: _____

Tipologia prodotti

N.	Requisiti minimi del posto di controllo frontaliero (PCF)			Osservazioni e note
1	Il posto di controllo frontaliero è situato nelle immediate vicinanze ¹ del punto di entrata nell'Unione e in un luogo designato dalle autorità doganali in conformità dell'articolo 135, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 (che istituisce il codice doganale dell'Unione), o in una zona franca? (se la risposta è no, specificare nella colonna osservazioni e note la localizzazione e la distanza dal punto d'entrata) (Reg. 2017/625)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
2	Di quanti addetti adeguatamente qualificati a svolgere controlli ufficiali all'importazione dispone il posto di controllo frontaliero? Specificare nella tabella a lato il numero di addetti, la qualifica e la % del tempo dedicato all'attività di import su base annua (relativa al 2019) (Reg. 2017/625)	N addetti	% tempo dedicato	qualifica
3	Definizione della potenziale operatività del PCF. Fornire, relativamente all'anno 2018: - N. nulla osta rilasciati mensilmente; - N. di controlli ufficiali all'importazione effettuati nell'anno diversi da quelli relativi al rilascio del nulla osta. (Reg. 2017/625)			

¹ Situato all'interno dell'area doganale o in un altro luogo designato dall'autorità doganale a tale scopo

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 32

Procedura Operativa

Titolo Procedura per il riconoscimento dei Posti di controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione, dei punti di controllo diversi dai punti di controllo frontaliero e delle strutture di magazzinaggio commerciale.

Pag. 7 di 18

4	Il posto di controllo frontaliero dispone delle strutture di seguito indicate di cui all'art. 3 Reg. 2019/1014:		
4.1	Dispone di aree o locali in cui scaricare le merci?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
4.2	Le aree di scarico delle merci sono coperte da un tetto? (tale requisito si applica a decorrere dal 14 dicembre 2021; si precisa che Il requisito di copertura con tetto per le zone di scarico non si applica nel caso di partite di merci alla rinfusa di volume elevato)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
4.3	Dispone di locali d'ispezione o aree d'ispezione provviste di acqua corrente e dispositivi per il lavaggio e l'asciugatura delle mani? (non obbligatorio)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
4.4	Dispone di aree di magazzinaggio?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
4.5	Dispone di locali di magazzinaggio?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
4.6	Nel caso di merci deperibili, dispone di celle frigorifere per il magazzinaggio?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
4.7	È disponibile l'accesso a servizi igienici dotati di dispositivi per il lavaggio e l'asciugatura delle mani?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
4.8	I locali di ispezione/scarico sono dotati di:		
4.8.1	pareti, pavimenti e soffitti facili da pulire e da disinfettare? (non obbligatorio per soffitto)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
4.8.2	un sistema di drenaggio adeguato?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
4.8.3	luce naturale o artificiale adeguata?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
4.9	Le aree di scarico / magazzinaggio sono:		
4.9.1	facili da pulire?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
4.9.2	dispongono di un sistema di drenaggio?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
4.9.3	dispongono di adeguata luce naturale o artificiale?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
4.10	L'autorità competente (SFR) del posto di controllo frontaliero ha autorizzato, sotto il proprio controllo, l'uso di strutture di magazzinaggio commerciali per le merci?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
4.11	Tali strutture soddisfano i requisiti minimi stabiliti nel Reg. 2019/1014?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
4.12	Le merci immagazzinate in strutture di magazzinaggio commerciali sono conservate in condizioni igieniche adeguate?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 32

Procedura Operativa

Titolo Procedura per il riconoscimento dei Posti di controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione, dei punti di controllo diversi dai punti di controllo frontaliero e delle strutture di magazzino commerciale.

Pag. 8 di 18

4.12	Le merci sono opportunamente identificate mediante codici a barre o mezzi elettronici o etichettatura?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.13	Se le merci possono presentare un rischio fitosanitario, vengono conservate in un locale separato che si possa chiudere a chiave, o in zone delimitate, separate dalle altre merci immagazzinate nella struttura?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.14	Se il posto di controllo frontaliero è situato presso una strada, una ferrovia o un porto, l'autorità competente (SFR) autorizza il magazzino sul mezzo di trasporto con cui le merci sono state portate al PCF?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.15	Il posto di controllo frontaliero ha accesso alle attrezzature indicate di seguito:			
4.15.1	attrezzature per la pesatura delle merci?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.15.2	attrezzature per scaricare, aprire ed esaminare le merci?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.15.3	attrezzature per la pulizia e la disinfezione e alle istruzioni per il loro uso o a un sistema documentato di pulizia e disinfezione? (in caso di risposta negativa a questa domanda bisogna dare una risposta alla domanda successiva)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.15.4	le operazioni di pulizia e disinfezione sono fornite da operatori esterni al posto di controllo frontaliero?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.15.5	Sono disponibili attrezzature adeguate al magazzino temporaneo di campioni a temperatura idonea, in attesa del loro invio al laboratorio e a contenitori idonei al loro trasporto?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.16	I locali di ispezione o le zone di ispezione sono dotati delle attrezzature indicate di seguito:			
4.16.1	un tavolo con superficie liscia e lavabile, facile da pulire e da disinfettare?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.16.2	attrezzature di campionamento?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.16.3	nastro adesivo e sigilli numerati o etichette chiaramente contrassegnate per garantire la tracciabilità dei campioni?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.17	Se necessario per garantire l'integrità dei campioni prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali, sono disponibili istruzioni dettagliate sul campionamento per l'analisi e il trasporto di tali campioni al laboratorio ufficiale designato?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
5	Il posto di controllo frontaliero dispone di procedure e di attrezzature di emergenza da adottare per garantire il buon funzionamento dei controlli ufficiali e l'applicazione delle misure di cui agli articoli 65, 66 e 67 del Reg. 2017/625 in caso di situazioni o eventi inattesi e imprevedibili?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 32

Procedura Operativa

Titolo Procedura per il riconoscimento dei Posti di controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione, dei punti di controllo diversi dai punti di controllo frontaliero e delle strutture di magazzino commerciale.

Pag. 9 di 18

6	Il posto di controllo frontaliero dispone di procedure e di attrezzature per garantire l'applicazione delle misure di cui agli articoli 65, 66 e 67 del Reg. 2017/625 in caso di sospetta non conformità, partite non conformi o partite che presentano un rischio fitosanitario?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
6.1	Il posto di controllo frontaliero dispone al suo interno o nelle sue immediate vicinanze di locali per l'isolamento o la quarantena ai sensi dell'art 66 e 67 del Reg. 2017/625? (in caso di risposta negativa indicare le strutture e descrivere le procedure alternative messe in atto dall'autorità competente (SFR) per garantire la coerente e sicura applicazione delle misure adottate a norma degli articoli 65, 66 e 67 del Reg. 2017/625 su partite non conformi o partite che rappresentano un rischio fitosanitario)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
7	Il posto di controllo frontaliero dispone della tecnologia e delle attrezzature necessarie per il funzionamento efficiente dell'IMSOC (TRACES/EUROPHYT) e, se del caso, di altri sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per il trattamento e lo scambio dei dati e delle informazioni?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
8	Il posto di controllo frontaliero dispone dell'accesso ai servizi di laboratori di riferimento del SFR in grado di fornire risultati di analisi, prove e diagnosi entro i termini appropriati?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
9	Il posto di controllo frontaliero è designato unicamente per le importazioni di tronchi non trattati e legno segato e tagliato?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
10	Il posto di controllo frontaliero comprende uno o più centri d'ispezione per lo svolgimento, ove necessario, di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali sulle categorie di merci per cui il posto di controllo frontaliero è stato designato? (se la risposta è Si, compilare la check list dei centri di ispezione)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
10.1	I centri d'ispezione di cui sopra rientrano nella competenza della stessa autorità doganale del posto di controllo frontaliero?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	

Data Ispezione: _____

Ispettore Fitosanitario: _____ (Timbro e Firma)

Lista di controllo per la verifica dei requisiti minimi dei centri di ispezione collegati ai PCF

Servizio Fitosanitario Regionale: _____

Posto di controllo frontaliero : _____

Centro di ispezione: _____

4	Il Centro di ispezione dispone delle strutture di seguito indicate di cui all'art. 3 Reg. 2019/1014:			
4.1	Dispone di aree o locali in cui scaricare le merci?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.2	Le zone di scarico delle merci sono coperte da un tetto? (tale requisito si applica a decorrere dal 14 dicembre 2021, si precisa che Il requisito di copertura con tetto per le zone di scarico non si applica nel caso di partite di merci alla rinfusa di volume elevato)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.3	Dispone di locali d'ispezione o zone d'ispezione provviste di acqua corrente e dispositivi per il lavaggio e l'asciugatura delle mani? (non obbligatorio)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.4	Dispone di aree di magazzinaggio?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.5	Dispone di locali di magazzinaggio?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.6	Nel caso di merci deperibili, dispone di celle frigorifere per il magazzinaggio?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.7	È disponibile l'accesso a servizi igienici dotati di dispositivi per il lavaggio e l'asciugatura delle mani?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.8	I locali di ispezione/scarico sono dotati di:			
4.8.1	pareti, pavimenti e soffitti facili da pulire e da disinfettare? (non obbligatorio per soffitto)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.8.2	un sistema di drenaggio adeguato?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 32

Procedura Operativa

Titolo Procedura per il riconoscimento dei Posti di controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione, dei punti di controllo diversi dai punti di controllo frontaliero e delle strutture di magazzino commerciale.

Pag. 11 di 18

4.8.3	luce naturale o artificiale adeguata?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.9	Le aree di scarico / magazzinaggio sono:			
4.9.1	facili da pulire?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.9.2	dispongono di un sistema di drenaggio?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.9.3	dispongono di adeguata luce naturale o artificiale?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.15	Il Centro di ispezione ha accesso alle attrezzature indicate di seguito:			
4.15.1	attrezzature per la pesatura delle merci?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.15.2	attrezzature per scaricare, aprire ed esaminare le merci?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.15.3	attrezzature per la pulizia e la disinfezione e alle istruzioni per il loro uso o a un sistema documentato di pulizia e disinfezione? (in caso di risposta negativa a questa domanda bisogna dare una risposta alla domanda successiva)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.15.4	le operazioni di pulizia e disinfezione sono fornite da operatori esterni al Centro di ispezione?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.15.5	Sono disponibili attrezzature adeguate al magazzinaggio temporaneo di campioni a temperatura idonea, in attesa del loro invio al laboratorio, e a contenitori idonei al loro trasporto?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.16	I locali di ispezione o le zone di ispezione sono dotati delle attrezzature indicate di seguito:			
4.16.1	un tavolo con superficie liscia e lavabile, facile da pulire e da disinfettare?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.16.2	attrezzature di campionamento?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.16.3	nastro adesivo e sigilli numerati o etichette chiaramente contrassegnate per garantire la tracciabilità dei campioni?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.17	Se necessario per garantire l'integrità dei campioni prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali, sono disponibili istruzioni dettagliate sul campionamento per l'analisi e il trasporto di tali campioni al laboratorio ufficiale designato?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
5	Il Centro di ispezione dispone di procedure e di attrezzature di emergenza da adottare per garantire il buon funzionamento dei controlli ufficiali e l'applicazione delle misure di cui agli articoli 65, 66 e 67 del Reg. 2017/625 in caso di situazioni o eventi inattesi e imprevedibili?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
6	Il Centro di ispezione dispone di procedure e di attrezzature per garantire l'applicazione delle misure di cui agli articoli 65, 66 e 67 del Reg. 2017/625 in caso di sospetta non conformità, partite non conformi o partite che presentano un rischio fitosanitario?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 32

Procedura Operativa

Titolo Procedura per il riconoscimento dei Posti di controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione, dei punti di controllo diversi dai punti di controllo frontaliero e delle strutture di magazzinaggio commerciale.

Pag. 12 di 18

6.1	Il Centro di ispezione dispone al suo interno o nelle sue immediate vicinanze di locali per l'isolamento o la quarantena ai sensi dell'art 66 e 67 del Reg. 2017/625? (in caso di risposta negativa indicare le strutture e descrivere le procedure alternative messe in atto dall'autorità competente (SFR) per garantire la coerente e sicura applicazione delle misure adottate a norma degli articoli 65, 66 e 67 del Reg. 2017/625 su partite non conformi o partite che rappresentano un rischio fitosanitario)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
7	Il Centro di ispezione dispone della tecnologia e delle attrezzature necessarie per il funzionamento efficiente dell'IMSOC (TRACES/EUROPHYT) e, se del caso, di altri sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per il trattamento e lo scambio dei dati e delle informazioni? (Questo punto non si applica se il centro di ispezione è collegato ad un'altra struttura PCF o altro Centro di ispezione che ha accesso all'IMSOC.)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
8	Il Centro di ispezione dispone dell'accesso ai servizi di laboratori di riferimento del SFR in grado di fornire risultati di analisi, prove e diagnosi entro i termini appropriati?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
10.1	Il centro d'ispezione rientra nella competenza della stessa autorità doganale del posto di controllo frontaliero (inserire il riferimento al PCF)?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	

Data Ispezione: _____

Ispettore Fitosanitario: _____ (Timbro e Firma)

Lista di controllo per la verifica dei requisiti minimi dei punti di controllo diversi dai posti di controllo frontaliero

Servizio Fitosanitario Regionale: _____

Posto di controllo frontaliero : _____

Punto di controllo: _____

4	Il Centro di ispezione dispone delle strutture di seguito indicate di cui all'art. 3 Reg. 2019/1014:			
4.1	Dispone di aree o locali in cui scaricare le merci?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.2	Le zone di scarico delle merci sono coperte da un tetto? (tale requisito si applica a decorrere dal 14 dicembre 2021, si precisa che Il requisito di copertura con tetto per le zone di scarico non si applica nel caso di partite di merci alla rinfusa di volume elevato)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.3	Dispone di locali d'ispezione o zone d'ispezione provviste di acqua corrente e dispositivi per il lavaggio e l'asciugatura delle mani? (non obbligatorio)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.4	Dispone di aree di magazzino?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.5	Dispone di locali di magazzino?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.6	Nel caso di merci deperibili, dispone di celle frigorifere per il magazzino?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.7	È disponibile l'accesso a servizi igienici dotati di dispositivi per il lavaggio e l'asciugatura delle mani?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.8	I locali di ispezione/scarico sono dotati di:			
4.8.1	pareti, pavimenti e soffitti facili da pulire e da disinfettare? (non obbligatorio per soffitto)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.8.2	un sistema di drenaggio adeguato?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 32

Procedura Operativa

Titolo Procedura per il riconoscimento dei Posti di controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione, dei punti di controllo diversi dai punti di controllo frontaliero e delle strutture di magazzino commerciale.

Pag. 14 di 18

4.8.3	luce naturale o artificiale adeguata?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.9	Le aree di scarico / magazzinaggio sono:			
4.9.1	facili da pulire?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.9.2	dispongono di un sistema di drenaggio?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.9.3	dispongono di adeguata luce naturale o artificiale?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.15	Il Centro di ispezione ha accesso alle attrezzature indicate di seguito:			
4.15.1	attrezzature per la pesatura delle merci?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.15.2	attrezzature per scaricare, aprire ed esaminare le merci?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.15.3	attrezzature per la pulizia e la disinfezione e alle istruzioni per il loro uso o a un sistema documentato di pulizia e disinfezione? (in caso di risposta negativa a questa domanda bisogna dare una risposta alla domanda successiva)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.15.4	le operazioni di pulizia e disinfezione sono fornite da operatori esterni al Centro di ispezione?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.15.5	Sono disponibili attrezzature adeguate al magazzinaggio temporaneo di campioni a temperatura idonea, in attesa del loro invio al laboratorio, e a contenitori idonei al loro trasporto?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.16	I locali di ispezione o le zone di ispezione sono dotati delle attrezzature indicate di seguito:			
4.16.1	un tavolo con superficie liscia e lavabile, facile da pulire e da disinfettare?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.16.2	attrezzature di campionamento?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.16.3	nastro adesivo e sigilli numerati o etichette chiaramente contrassegnate per garantire la tracciabilità dei campioni?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.17	Se necessario per garantire l'integrità dei campioni prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali, sono disponibili istruzioni dettagliate sul campionamento per l'analisi e il trasporto di tali campioni al laboratorio ufficiale designato?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
5	Il Centro di ispezione dispone di procedure e di attrezzature di emergenza da adottare per garantire il buon funzionamento dei controlli ufficiali e l'applicazione delle misure di cui agli articoli 65, 66 e 67 del Reg. 2017/625 in caso di situazioni o eventi inattesi e imprevedibili?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
6	Il Centro di ispezione dispone di procedure e di attrezzature per garantire l'applicazione delle misure di cui agli articoli 65, 66 e 67 del Reg. 2017/625 in caso di sospetta non conformità, partite non conformi o partite che presentano un rischio fitosanitario?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 32

Procedura Operativa

Titolo Procedura per il riconoscimento dei Posti di controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione, dei punti di controllo diversi dai punti di controllo frontaliero e delle strutture di magazzinaggio commerciale.

Pag. 15 di 18

6.1	Il Centro di ispezione dispone al suo interno o nelle sue immediate vicinanze di locali per l'isolamento o la quarantena ai sensi dell'art 66 e 67 del Reg. 2017/625? (in caso di risposta negativa indicare le strutture e descrivere le procedure alternative messe in atto dall'autorità competente (SFR) per garantire la coerente e sicura applicazione delle misure adottate a norma degli articoli 65, 66 e 67 del Reg. 2017/625 su partite non conformi o partite che rappresentano un rischio fitosanitario)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
7	Il Centro di ispezione dispone della tecnologia e delle attrezzature necessarie per il funzionamento efficiente dell'IMSOC (TRACES/EUROPHYT) e, se del caso, di altri sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per il trattamento e lo scambio dei dati e delle informazioni? (Questo punto non si applica se il centro di ispezione è collegato ad un'altra struttura PCF o altro Centro di ispezione che ha accesso all'IMSOC.)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
8	Il Centro di ispezione dispone dell'accesso ai servizi di laboratori di riferimento del SFR in grado di fornire risultati di analisi, prove e diagnosi entro i termini appropriati?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
10.1	Il centro d'ispezione rientra nella competenza della stessa autorità doganale del posto di controllo frontaliero (inserire il riferimento al PCF)?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	

Data Ispezione: _____

Ispettore Fitosanitario: _____ (Timbro e Firma)

Lista di controllo per la verifica dei requisiti minimi delle strutture di magazzinaggio commerciale

Servizio Fitosanitario Regionale: _____

Posto di controllo frontaliero : _____

Struttura di magazzinaggio commerciale: _____

4	Il Centro di ispezione dispone delle strutture di seguito indicate di cui all'art. 3 Reg. 2019/1014:			
4.1	Dispone di aree o locali in cui scaricare le merci?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.2	Le zone di scarico delle merci sono coperte da un tetto? (tale requisito si applica a decorrere dal 14 dicembre 2021, si precisa che Il requisito di copertura con tetto per le zone di scarico non si applica nel caso di partite di merci alla rinfusa di volume elevato)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.3	Dispone di locali d'ispezione o zone d'ispezione provviste di acqua corrente e dispositivi per il lavaggio e l'asciugatura delle mani? (non obbligatorio)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.4	Dispone di aree di magazzinaggio?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.5	Dispone di locali di magazzinaggio?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.6	Nel caso di merci deperibili, dispone di celle frigorifere per il magazzinaggio?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.7	È disponibile l'accesso a servizi igienici dotati di dispositivi per il lavaggio e l'asciugatura delle mani?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.8	I locali di ispezione/scarico sono dotati di:			
4.8.1	pareti, pavimenti e soffitti facili da pulire e da disinfettare? (non obbligatorio per soffitto)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
4.8.2	un sistema di drenaggio adeguato?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 32

Procedura Operativa

Titolo Procedura per il riconoscimento dei Posti di controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione, dei punti di controllo diversi dai punti di controllo frontaliero e delle strutture di magazzino commerciale.

Pag. 17 di 18

4.8.3	luce naturale o artificiale adeguata?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.9	Le aree di scarico / magazzinaggio sono:			
4.9.1	facili da pulire?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.9.2	dispongono di un sistema di drenaggio?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.9.3	dispongono di adeguata luce naturale o artificiale?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.15	Il Centro di ispezione ha accesso alle attrezzature indicate di seguito:			
4.15.1	attrezzature per la pesatura delle merci?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.15.2	attrezzature per scaricare, aprire ed esaminare le merci?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.15.3	attrezzature per la pulizia e la disinfezione e alle istruzioni per il loro uso o a un sistema documentato di pulizia e disinfezione? (in caso di risposta negativa a questa domanda bisogna dare una risposta alla domanda successiva)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.15.4	le operazioni di pulizia e disinfezione sono fornite da operatori esterni al Centro di ispezione?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.15.5	Sono disponibili attrezzature adeguate al magazzinaggio temporaneo di campioni a temperatura idonea, in attesa del loro invio al laboratorio, e a contenitori idonei al loro trasporto?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.16	I locali di ispezione o le zone di ispezione sono dotati delle attrezzature indicate di seguito:			
4.16.1	un tavolo con superficie liscia e lavabile, facile da pulire e da disinfettare?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.16.2	attrezzature di campionamento?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.16.3	nastro adesivo e sigilli numerati o etichette chiaramente contrassegnate per garantire la tracciabilità dei campioni?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
4.17	Se necessario per garantire l'integrità dei campioni prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali, sono disponibili istruzioni dettagliate sul campionamento per l'analisi e il trasporto di tali campioni al laboratorio ufficiale designato?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
5	Il Centro di ispezione dispone di procedure e di attrezzature di emergenza da adottare per garantire il buon funzionamento dei controlli ufficiali e l'applicazione delle misure di cui agli articoli 65, 66 e 67 del Reg. 2017/625 in caso di situazioni o eventi inattesi e imprevedibili?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
6	Il Centro di ispezione dispone di procedure e di attrezzature per garantire l'applicazione delle misure di cui agli articoli 65, 66 e 67 del Reg. 2017/625 in caso di sospetta non conformità, partite non conformi o partite che presentano un rischio fitosanitario?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 32

Procedura Operativa

Titolo Procedura per il riconoscimento dei Posti di controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione, dei punti di controllo diversi dai punti di controllo frontaliero e delle strutture di magazzinaggio commerciale.

Pag. 18 di 18

6.1	Il Centro di ispezione dispone al suo interno o nelle sue immediate vicinanze di locali per l'isolamento o la quarantena ai sensi dell'art 66 e 67 del Reg. 2017/625? (in caso di risposta negativa indicare le strutture e descrivere le procedure alternative messe in atto dall'autorità competente (SFR) per garantire la coerente e sicura applicazione delle misure adottate a norma degli articoli 65, 66 e 67 del Reg. 2017/625 su partite non conformi o partite che rappresentano un rischio fitosanitario)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
7	Il Centro di ispezione dispone della tecnologia e delle attrezzature necessarie per il funzionamento efficiente dell'IMSOC (TRACES/EUROPHYT) e, se del caso, di altri sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per il trattamento e lo scambio dei dati e delle informazioni? (Questo punto non si applica se il centro di ispezione è collegato ad un'altra struttura PCF o altro Centro di ispezione che ha accesso all'IMSOC.)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
8	Il Centro di ispezione dispone dell'accesso ai servizi di laboratori di riferimento del SFR in grado di fornire risultati di analisi, prove e diagnosi entro i termini appropriati?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
10.1	Il centro d'ispezione rientra nella competenza della stessa autorità doganale del posto di controllo frontaliero (inserire il riferimento al PCF)?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	

Data Ispezione: _____

Ispettore Fitosanitario: _____ (Timbro e Firma)