



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Roma,

Alla **COMERCIAL QUÍMICA
MASSÓ, S.A**
Viladomat, 321, 5°
08029 Barcellona
Spagna

cqmitalia@legalmail.it
eabad@cqmasso.com
blambea@cqmasso.com

Oggetto: Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fertilizzante ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2019 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento.

Si fa riferimento alla richiesta di reciproco riconoscimento (prot. MASAF n. 0112041 del 21/02/2023) presentata dalla società **COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A**, allo scopo di commercializzare sul territorio italiano il prodotto fertilizzante con denominazione commerciale **MASSO-MYC**, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 515/2019.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del regolamento (UE) 515/2019, al prodotto **MASSO-MYC** è stata applicata la procedura di autorizzazione preventiva.

Vista l'idoneità degli elementi depositati dalla società **COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A** che attestano che il prodotto **MASSO-MYC** è legalmente commercializzato in un Paese UE – Spagna, in conformità alla normativa spagnola sui fertilizzanti, Real Decreto 506/2013, del 28 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, numero di registrazione F0005444/2032, valutati dal Gruppo di Lavoro Permanente per la Protezione delle Piante - Sezione Fertilizzanti, si autorizza l'immissione in commercio in Italia del prodotto fertilizzante, di seguito indicato, secondo i requisiti e le condizioni specificate nella presente autorizzazione.

L'autorizzazione ha un periodo di validità pari a quello concesso in Spagna. Il titolare, a scadenza dell'autorizzazione nel Paese d'origine, può richiedere il rinnovo in Italia, presentando apposita domanda.

Il mancato rispetto delle condizioni di seguito descritte può comportare la sospensione o la modifica dell'autorizzazione.

| INFORMAZIONI GENERALI | |
|-----------------------|---|
| Nome del prodotto | MASSO-MYC |
| Categoria di prodotto | FERTILIZZANTE |
| Tipologia di prodotto | PRODOTTI SPECIALI A BASE DI MICRORGANISMI |
| Tipo di prodotto | CONCIME CON MICORRIZE |



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

| | |
|--------------------------|--|
| Composizione | <i>Rhizopagus Irregularis</i> ceppo MUCL 057891 Miscela di micronutrienti chelati: Fe, Mn e Zn |
| Fabbricante | COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A Viladomat, 321, 5° 08029 Barcelona (Spagna) |
| Distributore | COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A Viladomat, 321, 5° 08029 Barcelona (Spagna) |
| Numero di autorizzazione | 0129 |

Ogni variazione del prodotto e/o fabbricante del prodotto, o di qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere sulle proprietà del prodotto fertilizzante deve essere comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V.

IL DIRETTORE
Bruno Caio Faraglia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai
sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Allegato 1: Autorizzazione prodotto MASSO-MYC, CONCIME CON MICORRIZE

Scheda sintetica

| |
|---|
| Classificazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 |
| Classificazione: Non classificato |
| Condizioni di prudenza: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Non ingerire. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. Il prodotto contiene microrganismi, può causare reazioni di sensibilizzazione. Si raccomanda l'uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (respiratore monouso o schermo facciale filtrante, almeno EN 149 FFP3 o equivalente) durante la manipolazione del preparato o l'applicazione del prodotto. EUH401 seguire scrupolosamente le istruzioni d'uso. |
| Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della scheda di dati di sicurezza e del suo aggiornamento con la classificazione sopra conservata e di eventuali modifiche. |

| | |
|---|--|
| Caratteristiche, parametri dichiarati | |
| Composizione | <i>Rhizopagus Irregularis</i> ceppo MUCL 057891 Miscela di micronutrienti chelati: Fe, Mn e Zn |
| Titoli dichiarati | |
| Rhizopagus Irregularis ceppo MUCL 057891 | 100 spore (propaguli)/g |
| Ferro (Fe) solubile in acqua e chelato con HBED | 4,5 % (p/p) |
| Manganese (Mn) solubile in acqua e chelato con EDTA | 1 % (p/p) |
| Zinco (Zn) solubile in acqua e chelato con EDTA | 0,9 % (p/p) |



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

| Dosaggio e modalità di applicazione | | |
|---|-----------------|--|
| MASSÓ-MYC® deve essere previamente sciolto in acqua ed applicato attraverso fertirrigazione o iniezione diretta al suolo nelle seguenti colture, seguendo le raccomandazioni che vengono esposte nella tabella sottostante. | | |
| Colture | Dosaggio | Momento dell'applicazione |
| Colture legnose (agrumi, olivo, frutteti, mandorlo, noce, pistacchio, vite, avocado, ecc.) | 2 - 4 kg/ha | Effettuare un'applicazione al momento della ripresa vegetativa |
| Ortaggi (pomodoro, aglio, cipolla, melanzana, zucchini, peperone, cetriolo, fragola, melone, anguria, ecc.) | 2 - 4 kg/ha | Effettuare un'applicazione al momento del trapianto. |

DATA DI SCADENZA

1 anno dalla data di fabbricazione

INCOMPATIBILITÀ

È compatibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti, ma si raccomanda di non applicare fosforo fino a 15 giorni dopo il trattamento con MASSÓ-MYC® per un buon insediamento della micorriza.

REQUISITI AGGIUNTIVI POST-AUTORIZZAZIONE

Nessuno

NOTE

Per le condizioni d'uso non indicate nel presente allegato, fare riferimento alle condizioni di immissione sul mercato nello Stato membro di origine.

I dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell'autorizzazione.