



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

*Roma,*

Alla ÉLÉPHANT VERT France S.A.S.  
5 Cours du Danube  
77700 Serris  
Francia

adriano.falconi@elephant-vert.com  
sandro.frati@elephant-vert.com  
infofrance@elephant-vert.com

Oggetto: Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fertilizzante ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2019 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento.

Si fa riferimento alla richiesta di reciproco riconoscimento (prot. MASAF n. 0382155 del 20/07/2023) presentata dalla società ÉLÉPHANT VERT France S.A.S. allo scopo di commercializzare sul territorio italiano il prodotto fertilizzante con denominazione commerciale NOVASTIM, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 515/2019.

Ai sensi del comma 2, dell'articolo 5, del regolamento (UE) 515/2019, al prodotto NOVASTIM è stata applicata la procedura di autorizzazione preventiva.

Vista l'idoneità degli elementi depositati dalla società ÉLÉPHANT VERT France S.A.S. che attestano che il prodotto NOVASTIM è legalmente commercializzato in un Paese UE – Belgio, in conformità alla normativa sui fertilizzanti, Regio Decreto del 28 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, N. di registro EM735.F, valutati dal Gruppo di Lavoro Permanente per la Protezione delle Piantе - Sezione Fertilizzanti, si autorizza l'immissione in commercio in Italia del prodotto fertilizzante, di seguito indicato, secondo i requisiti e le condizioni specificate nella presente autorizzazione.

L'autorizzazione ha un periodo di validità pari a quello concesso in Belgio. Il titolare, a scadenza dell'autorizzazione nel Paese d'origine, può richiedere il rinnovo in Italia, presentando apposita domanda.

Il mancato rispetto delle condizioni di seguito descritte può comportare la sospensione o la modifica dell'autorizzazione.

| INFORMAZIONI GENERALI |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Nome del prodotto     | NOVASTIM                               |
| Categoria di prodotto | FERTILIZZANTE                          |
| Tipologia di prodotto | ALTRI CONCIMI E PRODOTTI SPECIALI      |
| Tipo di prodotto      | Surnatante di <i>Bacillus subtilis</i> |



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione             | Surnatante derivato dalla fermentazione ottimizzata di ceppi selezionati di <i>Bacillus subtilis</i> concentrato e purificato                  |
| Fabbricante              | LIPOFABRIK S.A.S.<br>Parc d'Activités du Mélantois, 917 Rue des Saules<br>59810 Lesquin – Francia                                              |
| Distributore             | ÉLÉPHANT VERT France S.A.S.<br>5 Cours du Danube<br>77700 Serris – Francia<br><a href="http://www.elephant-vert.com">www.elephant-vert.com</a> |
| Numero di autorizzazione | 0194                                                                                                                                           |

Ogni variazione del prodotto e/o fabbricante del prodotto, o di qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere sulle proprietà del prodotto fertilizzante deve essere comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V.

IL DIRETTORE  
Bruno Caio Faraglia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai  
sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

**Allegato 1: Autorizzazione prodotto NOVASTIM, SURNATANTE DI *Bacillus subtilis***

**Scheda sintetica**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classificazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Classificazione:</b> Nessuna classificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CONDIZIONI DI PRUDENZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EUH208: contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.<br>EUH210: scheda di sicurezza disponibile su richiesta.<br>P101: qualora fosse necessario consultare un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta.<br>P102: tenere fuori dalla portata dei bambini<br>P264: lavarsi accuratamente le mani dopo la manipolazione<br>P314: in caso di malessere, consultare un medico.<br>P501: smaltire il contenuto/il contenitore in conformità alle normative vigenti.<br>Tenere il contenitore chiuso ermeticamente. |
| <b>Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della scheda di dati di sicurezza e del suo aggiornamento con la classificazione sopra conservata e di eventuali modifiche.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Caratteristiche, parametri dichiarati                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Composizione</b>                                                                           | Surnatante di <i>Bacillus subtilis</i><br><br>Derivato dalla fermentazione ottimizzata di ceppi selezionati di <i>Bacillus subtilis</i> concentrato e purificato.<br>E privo di <i>Bacillus subtilis</i> .<br>Non contiene organismi viventi |
| <b>Titoli dichiarati</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Surnatante di <i>Bacillus subtilis</i>                                                        | 85%                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica, conforme al Regolamento CE n. 848/2018</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |

**Dosaggi ed istruzioni per l'uso**

La dose di apporto è di 100 ml/hl su tutte le colture e sui cereali alla dose di 1L/ha.  
NOVASTIM può essere utilizzato da solo; per le dosi di applicazione, fare riferimento alla tabella d'impiego.  
Per un'applicazione di quantità inferiore allo 0,1%, si consiglia di combinare NOVASTIM con un



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

| coadiuvante.<br>Si consiglia di evitare di applicare NOVASTIM durante il giorno; applicare preferibilmente al mattino presto o la sera. |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Epoca e modalità di applicazione</b>                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| COLTURA                                                                                                                                 | DOSE     | APPLICAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Colture orticole in serra<br>(pomodori, melanzane,<br>peperoni, cucurbitacee, ecc.)                                                     | 100ml/hl | 1 applicazione fogliare da 7 a 10 giorni dopo il trapianto, per neutralizzare lo stress.<br><br>1 applicazione alla fioritura e 1 applicazione all'allegagione per migliorare l'allegagione e la resa.<br><br>1 applicazione alla colorazione dei frutti per aumentarne le dimensioni e la qualità. |
| Colture orticole e verdure a foglia in campo aperto                                                                                     | 100ml/hl | 1 applicazione fogliare da 7 a 10 giorni dopo il trapianto, per neutralizzare lo stress.<br><br>Per le varietà a ciclo lungo, effettuare una seconda applicazione da 10 a 15 giorni prima della data prevista per il raccolto.                                                                      |
| Colture tropicali                                                                                                                       | 100ml/hl | Per migliorare la fruttificazione: 1 applicazione all'inizio della fioritura.<br><br>Per migliorare la qualità del raccolto: 2 applicazioni: la prima all'inizio dell'invasatura, la seconda 15-20 giorni dopo                                                                                      |
| Colture da frutto, Frutti a nocciolo, Frutti a guscio, Piccoli frutti                                                                   | 100ml/hl | Per migliorare la fruttificazione: 1 applicazione all'inizio della fioritura.<br><br>Per migliorare la qualità del raccolto: 2 applicazioni: la prima all'inizio dell'invasatura, la seconda 15-20 giorni dopo                                                                                      |

#### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Conservare a temperatura ambiente non superiore ai 30°C.

Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Assorbire il liquido versato con materiale assorbente. Raccogliere in contenitori adeguati e chiusi per lo smaltimento. Smaltire i materiali impregnati secondo le norme vigenti.

#### REQUISITI AGGIUNTIVI POST-AUTORIZZAZIONE

Nessuno



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

**NOTE**

Per le condizioni d'uso non indicate nel presente allegato, fare riferimento alle condizioni di immissione sul mercato nello Stato membro di origine.

I dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell'autorizzazione.