

Servizio fitosanitario nazionale

DOCUMENTI TECNICI UFFICIALI

Documento n. 74

Piano di campionamento per il rilevamento di infezioni latenti su piante da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	COMPILAZIONE	APPROVAZIONE	DATA DI ADOZIONE	FIRMA
0	Revisione 0	GDL Controlli ufficiali	CFN 21-22/05/2025	22/05/2025	

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 2 di 147

1. Premessa

Il presente Piano di campionamento per il rilevamento di infezioni latenti su piante da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni è predisposto in applicazione del Documento tecnico ufficiale n.61 del Servizio Fitosanitario Nazionale recante “Procedura operativa per la predisposizione del piano di campionamento per il rilevamento di infezioni latenti su piante da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni”.

2. Modalità di applicazione

Il presente Piano di campionamento si applica a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità previste dal Documento tecnico ufficiale n. 61.

3. Piano di campionamento per il rilevamento di infezioni latenti su piante da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante da impianto con radici, coltivate all'aria aperta	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0706 90 10	pianta ospite: Solanum lycopersicum, Beta vulgaris, Solanum tuberosum, Materie prime ospiti: bulbi o tuberi o frutti di Solanum tuberosum		PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Clavibacter sepedonicus</i>	1
Piante da impianto con radici, coltivate all'aria aperta	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0706 90 10	pianta ospite: Solanum tuberosum e genere Solanum (es. Solanum melongena Solanum lycopersicum) Prodotti ospiti: bulbi o tuberi o frutti di Solanum tuberosum; Terreno/substrato di coltivazione		PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Synchytrium endobioticum</i>	1
Piante da impianto con radici,	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 20 20	pianta ospite: Solanum tuberosum, Solanum melongena,		PAESI DOVE IL PATOGENO É	<i>Globodera pallida</i>	1

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 3 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
coltivate all'aria aperta	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0706 90 10	Solanum lycopersicum, Prodotti ospiti: bulbi o tuberi o frutti di Solanum tuberosum; Terreno/substrato di coltivazione		PRESENTE (fonte: EPPO GD)		
Piante da impianto con radici, coltivate all'aria aperta	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0706 90 10	pianta ospite: Solanum tuberosum, Solanum melongena, Solanum lycopersicum, Prodotti ospiti: bulbi o tuberi o frutti di Solanum tuberosum; Terreno/substrato di coltivazione		PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Globodera rostochiensis</i>	1
Piante da impianto con radici, coltivate all'aria aperta	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0706 90 10	pianta ospite: Solanum lycopersicum, Beta vulgaris, Solanum tuberosum, Materie prime ospiti: bulbi o tuberi o frutti di Solanum tuberosum		PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Clavibacter sepedonicus</i>	1
Piante da impianto con radici, coltivate all'aria aperta	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00	pianta ospite: Solanum tuberosum e genere Solanum (es. Solanum melongena Solanum		PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Synchytrium endobioticum</i>	1

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 4 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0706 90 10	lycopersicum) Prodotti ospiti: bulbi o tuberi o frutti di Solanum tuberosum; Terreno/substrato di coltivazione				
Piante da impianto con radici, coltivate all'aria aperta	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0706 90 10	pianta ospite: Solanum tuberosum, Solanum melongena, Solanum lycopersicum, Prodotti ospiti: bulbi o tuberi o frutti di Solanum tuberosum; Terreno/substrato di coltivazione		PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Globodera pallida</i>	1
Piante da impianto con radici, coltivate all'aria aperta	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0706 90 10	pianta ospite: Solanum tuberosum, Solanum melongena, Solanum lycopersicum, Prodotti ospiti: bulbi o tuberi o frutti di Solanum tuberosum; Terreno/substrato di coltivazione		PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Globodera rostochiensis</i>	1
Piante da impianto, diverse dalle piante dormienti, piante in coltura tissutale, sementi, bulbi,	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41	piante erbacee ospiti di Begomovirus	Bemisia tabaci: non latente - ubiquitari o su	Paesi terzi in cui è nota la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione	<i>Begomovirus other than: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 5 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
tuberi, cormi e rizomi.	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33		piante da impianto		<i>leaf curl virus,</i> <i>Tomato yellow leaf curl</i> <i>Sardinia virus,</i> <i>Tomato yellow leaf curl</i> <i>Malaga virus,</i> <i>Tomato yellow leaf curl</i> <i>Axarquia virus</i>	
Piante da impianto, diverse dalle piante dormienti, piante in coltura tissutale, sementi, bulbi, tuberi, cormi e rizomi.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Materie prime ospiti: I) piante da impianto: Arachis (1ARHG) Canavalia (1CNAG) Glycine (1GLXG) Phaseolus (1PHSG) Psophocarpus (1PSHG) Vicia (1VICG) Vigna (1VIGG) II) semi: Glycine (1GLXG) Vigna (1VIGG)	Bemisia tabaci: non latente - ubiquitari o su piante da impianto	Paesi terzi in cui è nota la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti nell'Unione * riferimento a presenza/controllo Bemisia tabaci	<i>Cowpea mild mottle virus</i>	2
Piante da impianto, diverse dalle piante dormienti, piante in coltura tissutale, sementi, bulbi, tuberi, cormi e rizomi.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	pianta ospite: Cucurbitaceae; Beta vulgaris (BEAVX) Daucus carota (DAUCA) Lactuca sativa (LACSA)	Bemisia tabaci: non latente - ubiquitari o su piante da impianto	Paesi terzi in cui è nota la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti nell'Unione * riferimento a presenza/controllo Bemisia tabaci	<i>Lettuce infectious yellows virus</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 6 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33					
Piante da impianto, diverse dalle piante dormienti, piante in coltura tissutale, sementi, bulbi, tuberi, cormi e rizomi.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	pianta ospite: Cucurbita pepo (CUUPE) Cucumis sativus (CUMSA) Cucumis melo (CUMME)	Bemisia tabaci: non latente - ubiquitari o su piante da impianto	Paesi terzi in cui è nota la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti nell'Unione * riferimento a presenza/controllo Bemisia tabaci	<i>Melon yellowing-associated virus</i>	2
Piante da impianto, diverse dalle piante dormienti, piante in coltura tissutale, sementi, bulbi, tuberi, cormi e rizomi.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31	pianta ospite: Cucurbitaceae	Bemisia tabaci: non latente - ubiquitari o su piante da impianto	Paesi terzi in cui è nota la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti nell'Unione * riferimento a presenza/controllo Bemisia tabaci	<i>Squash vein yellowing virus</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 7 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0910 99 33					
Piante da impianto, diverse dalle piante dormienti, piante in coltura tissutale, sementi, bulbi, tuberi, cormi e rizomi.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	pianta ospite: Ipomoea batatas (IPOBA) Eustoma russellianum (EVMGR) Alcea rosea (ALGRO)	Bemisia afer, Bemisia tabaci, Trialeurodes abutiloneus: non latente - ubiquitari o su piante da impianto	Paesi terzi in cui è nota la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti nell'Unione * referimento a presenza/controllo Bemisia tabaci	<i>Sweet potato chlorotic stunt virus</i>	2
Piante da impianto, diverse dalle piante dormienti, piante in coltura tissutale, sementi, bulbi, tuberi, cormi e rizomi.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	pianta ospite: Ipomoea batatas (IPOBA)	Bemisia tabaci: non latente - ubiquitari o su piante da impianto	Paesi terzi in cui è nota la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti nell'Unione * referimento a presenza/controllo Bemisia tabaci	<i>Sweet potato mild mottle virus</i>	2
Piante da impianto, diverse dalle piante dormienti, piante in coltura tissutale, sementi, bulbi,	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41	pianta ospite: Solanum melongena (SOLME) Solanum lycopersicum (LYPES) Solanum betaceum (CYJBE)	Bemisia tabaci: non latente - ubiquitari o su	Paesi terzi in cui è nota la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti nell'Unione * referimento a	<i>Tomato mild mottle virus</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 8 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
tuberi, cormi e rizomi.	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33		piante da impianto	presenza/controllo Bemisia tabaci		
Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione	0701 10 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Globodera rostochiensis</i>	1
Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione	0701 10 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Globodera pallida</i>	1
Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione	0701 10 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Globodera rostochiensis</i>	1
Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione	0701 10 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Globodera pallida</i>	1
Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione	0701 10 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Ralstonia solanacearum</i>	1
Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione	0701 10 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Ralstonia solanacearum</i>	1
Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione	0701 10 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Meloidogyne chitwoodi</i>	1
Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione	0701 10 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Meloidogyne enterolobii</i>	3
Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione	0701 10 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Meloidogyne fallax</i>	1

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 9 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione	0701 10 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Meloidogyne chitwoodi</i>	1
Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione	0701 10 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Meloidogyne enterolobii</i>	2
Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione	0701 10 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Meloidogyne fallax</i>	1
Piante da impianto di <i>Capsicum annuum</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emendano. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. o <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. è noto per essere presente	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. and <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al.	1
Piante da impianto di <i>Solanum lycopersicum</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emendano. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. o <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. è noto per essere presente	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. and <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al.	1
Piante da impianto di <i>Musa</i> L. diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emendano. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. o <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i>	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. and	1

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 10 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
				Safni et al. è noto per essere presente	<i>Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.</i>	
Piante da impianto di <i>Nicotiana L.</i> diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emendano. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii subsp. celebensis</i> Safni et al. o <i>Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis</i> Safni et al. è noto per essere presente	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii subsp. celebensis</i> Safni et al. and <i>Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis</i> Safni et al.	1
Piante da impianto di <i>Solanum melongena L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emendano. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii subsp. celebensis</i> Safni et al. o <i>Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis</i> Safni et al. è noto per essere presente	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii subsp. celebensis</i> Safni et al. and <i>Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis</i> Safni et al.	1
Piante da impianto di <i>Beta vulgaris L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Beet curly top virus</i>	2
Piante da impianto di <i>Beta vulgaris L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Beet curly top virus</i>	1
Piante da impianto, di <i>crisantemo L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>hrysanthemum stem necrosis virus</i>	2
Piante da impianto, di <i>Solanum lycopersicum L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>hrysanthemum stem necrosis virus</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 11 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante da impianto, di crisantemo L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>hrysanthemum stem necrosis virus</i>	1
Piante da impianto, di Solanum lycopersicum L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>hrysanthemum stem necrosis virus</i>	1
Piante da impianto, di Pelargonium L'Herit. ex Ait., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza del virus Tomato ringspot: Bielorussia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Croazia, Egitto, Fiji, Francia, India, Iran, Giappone, Giordania, Corea, Repubblica, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nigeria, Oman, Pakistan, Perù, Polonia, Porto Rico, Russia, Slovacchia, Taiwan, Togo, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Venezuela	<i>Tomato ringspot virus</i>	2
Impianti del Mulino Castanea. diversi da frutta e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Cronartium spp., with the exception of Cronartium gentianum, Cronartium pini and Cronartium ribicola,</i>	2
Piante di <i>Quercus</i> L., diverse dai frutti e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Cronartium spp., with the exception of Cronartium gentianum, Cronartium pini and Cronartium ribicola,</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 12 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Impianti del Mulino Castanea. diversi da frutta e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Cronartium spp., with the exception of Cronartium gentianeum, Cronartium pini and Cronartium ribicola,</i>	1
Piante di <i>Quercus</i> L., diverse dai frutti e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Cronartium spp., with the exception of Cronartium gentianeum, Cronartium pini and Cronartium ribicola,</i>	1
Piante di <i>Quercus</i> L., diverse dai frutti e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Bretziella fagacearum (Bretz)</i>	2
Piante da impianto, di <i>Corylus</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 9			Canada	<i>Anisogramma anomala (Peck)</i>	2
Piante da impianto, di <i>Corylus</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 9			Stati Uniti	<i>Anisogramma anomala (Peck)</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 13 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante da impianto di <i>Juglans L.</i> diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99			Stati Uniti	<i>Geosmithia morbida</i>	2
Piante da impianto di <i>Pterocarya Kunth</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99			Stati Uniti *riferimento a vettore: <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman,	<i>Geosmithia morbida</i>	2
Piante da impianto di <i>Platanus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99			Albania	<i>Ceratocystis platani</i>	2
Piante da impianto di <i>Platanus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99			Armenia	<i>Ceratocystis platani</i>	2
Piante da impianto di <i>Platanus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99			Svizzera	<i>Ceratocystis platani</i>	2
Piante da impianto di <i>Platanus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99			Turchia	<i>Ceratocystis platani</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 14 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99					
Piante da impianto di <i>Platanus</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99			Stati Uniti	<i>Ceratocystis platani</i>	2
Piante da impianto di <i>Populus</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Melampsora medusae f.sp. t remuloidis</i>	2
Piante da impianto di <i>Populus</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Melampsora medusae f.sp. t remuloidis</i>	1
Piante di <i>Populus</i> L., diverse dai frutti e dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00			Americhe	<i>Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl.,</i>	2
Piante da impianto di <i>Crataegus</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48			Paesi terzi in cui è nota la presenza di <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. ed Ev.	<i>Phyllosticta solitaria</i> Ell.	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 15 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99					
Piante da impianto di Cydonia Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui Phyllosticta solitaria Ell. ed Ev. sono noti per essere presenti sui generi in questione	<i>Phyllosticta solitaria</i>	2
Piante da impianto di Fragaria L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui Phyllosticta solitaria Ell. ed Ev. sono noti per essere presenti sui generi in questione	<i>Phyllosticta solitaria</i>	2
Piante da impianto di Malus Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui Phyllosticta solitaria Ell. ed Ev. sono noti per essere presenti sui generi in questione	<i>Phyllosticta solitaria</i>	2
Piante da impianto di Prunus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui Phyllosticta solitaria Ell. ed Ev. sono noti per essere presenti sui generi in questione	<i>Phyllosticta solitaria</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 16 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante da impianto di <i>Pyrus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. ed Ev. sono noti per essere presenti sui generi in questione	<i>Phyllosticta solitaria</i>	2
Piante da impianto di <i>Ribes L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. ed Ev. sono noti per essere presenti sui generi in questione	<i>Phyllosticta solitaria</i>	2
Piante da impianto di <i>Rubus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. ed Ev. sono noti per essere presenti sui generi in questione	<i>Phyllosticta solitaria</i>	2
Piante da impianto di <i>Cydonia Mill.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.1. <i>America n plum line pattern virus [APLPV0]</i>	2
Piante da impianto di <i>Fragaria L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte	22.1. <i>America n plum line pattern virus [APLPV0]</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 17 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			A, punto 22, sui generi interessati		
Piante da impianto di Malus Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.1. <i>American plum line pattern virus [APLPV0]</i>	2
Piante da impianto di Prunus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.1. <i>American plum line pattern virus [APLPV0]</i>	2
Piante da impianto di Pyrus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.1. <i>American plum line pattern virus [APLPV0]</i>	2
Piante da impianto di Ribes L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.1. <i>American plum line pattern virus [APLPV0]</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 18 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104					
Piante da impianto di <i>Rubus</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.1. <i>American plum line pattern virus [APLPV0]</i>	2
Piante da impianto di <i>Cydonia</i> Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.2. <i>Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]</i>	2
Piante da impianto di <i>Fragaria</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.2. <i>Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]</i>	2
Piante da impianto di <i>Malus</i> Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.2. <i>Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 19 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante da impianto di <i>Prunus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.2. <i>Apple fruit crinkle viroid</i> [AFCVD0]	2
Piante da impianto di <i>Pyrus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.2. <i>Apple fruit crinkle viroid</i> [AFCVD0]	2
Piante da impianto di <i>Ribes L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.2. <i>Apple fruit crinkle viroid</i> [AFCVD0]	2
Piante da impianto di <i>Rubus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.2. <i>Apple fruit crinkle viroid</i> [AFCVD0]	2
Piante da impianto di <i>Cydonia Mill.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte	22.3. <i>Apple necrotic mosaic virus</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 20 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			A, punto 22, sui generi interessati		
Piante da impianto di <i>Fragaria L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.3. <i>Apple necrotic mosaic virus</i>	2
Piante da impianto di <i>Malus Mill.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.3. <i>Apple necrotic mosaic virus</i>	2
Piante da impianto di <i>Prunus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.3. <i>Apple necrotic mosaic virus</i>	2
Piante da impianto di <i>Pyrus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.3. <i>Apple necrotic mosaic virus</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 21 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103					
Piante da impianto di Ribes L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.3. <i>Apple necrotic mosaic virus</i>	2
Piante da impianto di Rubus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.3. <i>Apple necrotic mosaic virus</i>	2
Piante da impianto di Cydonia Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.4. <i>Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]</i>	2
Piante da impianto di Fragaria L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.4. <i>Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 22 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante da impianto di Malus Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.4. <i>Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]</i>	2
Piante da impianto di Prunus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.4. <i>Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]</i>	2
Piante da impianto di Pyrus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.4. <i>Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]</i>	2
Piante da impianto di Ribes L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.4. <i>Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]</i>	2
Piante da impianto di Rubus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte	22.4. <i>Buckland valley grapevine yellows</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 23 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			A, punto 22, sui generi interessati	<i>phytoplasma [PHYP77]</i>	
Piante da impianto di Cydonia Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	<i>22.5. Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]</i>	2
Piante da impianto di Fragaria L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	<i>22.5. Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]</i>	2
Piante da impianto di Malus Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	<i>22.5. Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]</i>	2
Piante da impianto di Prunus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	<i>22.5. Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 24 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102					
Piante da impianto di <i>Pyrus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.5. <i>Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]</i>	2
Piante da impianto di <i>Ribes L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.5. <i>Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]</i>	2
Piante da impianto di <i>Rubus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.5. <i>Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]</i>	2
Piante da impianto di <i>Cydonia Mill.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.6. <i>Candidatus Phytoplasma aurantifolia-related strains (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches' broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39])</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 25 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante da impianto di <i>Fragaria L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.6. <i>Candidatus Phytoplasma aurantifolia-related strains (Pear decline Taiwan II, Croton witches' broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHY39])</i>	2
Piante da impianto di <i>Malus Mill.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.6. <i>Candidatus Phytoplasma aurantifolia-related strains (Pear decline Taiwan II, Croton witches' broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHY39])</i>	2
Piante da impianto di <i>Prunus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.6. <i>Candidatus Phytoplasma aurantifolia-related strains (Pear decline Taiwan II, Croton witches' broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHY39])</i>	2
Piante da impianto di <i>Pyrus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.6. <i>Candidatus Phytoplasma aurantifolia-related strains (Pear decline Taiwan II, Croton witches' broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHY39])</i>	2
Piante da impianto di <i>Ribes L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte	22.6. <i>Candidatus Phytoplasma aurantifolia-related strains</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 26 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			A, punto 22, sui generi interessati	<i>(Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches' broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39])</i>	
Piante da impianto di <i>Rubus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.6. <i>Candidatus Phytoplasma aurantifolia-related strains (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches' broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39])</i>	2
Piante da impianto di <i>Cydonia Mill.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.7. <i>Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (reference strain)</i>	2
Piante da impianto di <i>Fragaria L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.7. <i>Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (reference strain)</i>	2
Piante da impianto di <i>Malus Mill.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.7. <i>Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (reference strain)</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 27 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101					
Piante da impianto di Prunus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.7. <i>Candidatus Phytoplasma australiense</i> Davis et al. [PHYPAU] (reference strain)	2
Piante da impianto di Pyrus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.7. <i>Candidatus Phytoplasma australiense</i> Davis et al. [PHYPAU] (reference strain)	2
Piante da impianto di Ribes L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.7. <i>Candidatus Phytoplasma australiense</i> Davis et al. [PHYPAU] (reference strain)	2
Piante da impianto di Rubus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.7. <i>Candidatus Phytoplasma australiense</i> Davis et al. [PHYPAU] (reference strain)	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 28 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante da impianto di Cydonia Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.8. <i>Candidatus Phytoplasma fraxini</i> (reference strain) Griffiths et al. [PHYPPFR]	2
Piante da impianto di Fragaria L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.8. <i>Candidatus Phytoplasma fraxini</i> (reference strain) Griffiths et al. [PHYPPFR]	2
Piante da impianto di Malus Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.8. <i>Candidatus Phytoplasma fraxini</i> (reference strain) Griffiths et al. [PHYPPFR]	2
Piante da impianto di Prunus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.8. <i>Candidatus Phytoplasma fraxini</i> (reference strain) Griffiths et al. [PHYPPFR]	2
Piante da impianto di Pyrus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte	22.8. <i>Candidatus Phytoplasma fraxini</i> (reference strain)	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 29 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			A, punto 22, sui generi interessati	<i>Griffiths et al. [PHYPPFR]</i>	
Piante da impianto di <i>Ribes L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.8. <i>Candidatus Phytoplasma fraxini</i> (reference strain) <i>Griffiths et al. [PHYPPFR]</i>	2
Piante da impianto di <i>Rubus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.8. <i>Candidatus Phytoplasma fraxini</i> (reference strain) <i>Griffiths et al. [PHYPPFR]</i>	2
Piante da impianto di <i>Cydonia Mill.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.9. <i>Candidatus Phytoplasma hispanicum</i> (reference strain) <i>Davis et al. [PHYPO7]</i>	2
Piante da impianto di <i>Fragaria L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.9. <i>Candidatus Phytoplasma hispanicum</i> (reference strain) <i>Davis et al. [PHYPO7]</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 30 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 91 ex 0602 90 100					
Piante da impianto di Malus Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.9. <i>Candidatus Phytoplasma hispanicum</i> (reference strain) Davis et al. [PHYP07]	2
Piante da impianto di Prunus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.9. <i>Candidatus Phytoplasma hispanicum</i> (reference strain) Davis et al. [PHYP07]	2
Piante da impianto di Pyrus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.9. <i>Candidatus Phytoplasma hispanicum</i> (reference strain) Davis et al. [PHYP07]	2
Piante da impianto di Ribes L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.9. <i>Candidatus Phytoplasma hispanicum</i> (reference strain) Davis et al. [PHYP07]	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 31 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante da impianto di Rubus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.9. <i>Candidatus Phytoplasma hispanicum</i> (reference strain) Davis et al. [PHYP07]	2
Piante da impianto di Cydonia Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.10. <i>Candidatus Phytoplasma phoenicium</i> [PHYPPH]	2
Piante da impianto di Fragaria L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.10. <i>Candidatus Phytoplasma phoenicium</i> [PHYPPH]	2
Piante da impianto di Malus Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.10. <i>Candidatus Phytoplasma phoenicium</i> [PHYPPH]	2
Piante da impianto di Prunus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte	22.10. <i>Candidatus Phytoplasma phoenicium</i> [PHYPPH]	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 32 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			A, punto 22, sui generi interessati		
Piante da impianto di <i>Pyrus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.10. <i>Candidatus Phytoplasma phoenicium</i> [PHYPPH]	2
Piante da impianto di <i>Ribes L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.10. <i>Candidatus Phytoplasma phoenicium</i> [PHYPPH]	2
Piante da impianto di <i>Rubus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.10. <i>Candidatus Phytoplasma phoenicium</i> [PHYPPH]	2
Piante da impianto di <i>Cydonia Mill.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.11. <i>Candidatus Phytoplasma pruni-related strain</i> (North American grapevine yellows,	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 33 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99				<i>NAGYIII</i> <i>Davis et al.</i>	
Piante da impianto di <i>Fragaria L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.11. <i>Candidatus Phytoplasma pruni-related strain (North American grapevine yellows, NAGYIII)</i> <i>Davis et al.</i>	2
Piante da impianto di <i>Malus Mill.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.11. <i>Candidatus Phytoplasma pruni-related strain (North American grapevine yellows, NAGYIII)</i> <i>Davis et al.</i>	2
Piante da impianto di <i>Prunus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.11. <i>Candidatus Phytoplasma pruni-related strain (North American grapevine yellows, NAGYIII)</i> <i>Davis et al.</i>	2
Piante da impianto di <i>Pyrus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.11. <i>Candidatus Phytoplasma pruni-related strain (North American grapevine yellows, NAGYIII)</i> <i>Davis et al.</i>	2

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 34 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante da impianto di Ribes L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.11. <i>Candidatus Phytoplasma pruni-related strain (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis et al.</i>	2
Piante da impianto di Rubus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.11. <i>Candidatus Phytoplasma pruni-related strain (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis et al.</i>	2
Piante da impianto di Cydonia Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.12. <i>Candidatus Phytoplasma pyri-related strain (Peach yellow leaf roll) Norton et al.</i>	2
Piante da impianto di Fragaria L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.12. <i>Candidatus Phytoplasma pyri-related strain (Peach yellow leaf roll) Norton et al.</i>	2
Piante da impianto di Malus Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte	22.12. <i>Candidatus Phytoplasma pyri-related strain (Peach</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 35 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			A, punto 22, sui generi interessati	<i>yellow leaf roll</i> <i>Norton et al.</i>	
Piante da impianto di <i>Prunus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.12. <i>Candidatus Phytoplasma pyri-related strain (Peach yellow leaf roll)</i> <i>Norton et al.</i>	2
Piante da impianto di <i>Pyrus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.12. <i>Candidatus Phytoplasma pyri-related strain (Peach yellow leaf roll)</i> <i>Norton et al.</i>	2
Piante da impianto di <i>Ribes L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.12. <i>Candidatus Phytoplasma pyri-related strain (Peach yellow leaf roll)</i> <i>Norton et al.</i>	2
Piante da impianto di <i>Rubus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.12. <i>Candidatus Phytoplasma pyri-related strain (Peach yellow leaf roll)</i> <i>Norton et al.</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 36 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105					
Piante da impianto di <i>Cydonia</i> Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.13. <i>Candidatus Phytoplasma ziziphi</i> (reference strain) Jung et al. [PHYPZI]	2
Piante da impianto di <i>Fragaria</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.13. <i>Candidatus Phytoplasma ziziphi</i> (reference strain) Jung et al. [PHYPZI]	2
Piante da impianto di <i>Malus</i> Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.13. <i>Candidatus Phytoplasma ziziphi</i> (reference strain) Jung et al. [PHYPZI]	2
Piante da impianto di <i>Prunus</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.13. <i>Candidatus Phytoplasma ziziphi</i> (reference strain) Jung et al. [PHYPZI]	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 37 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante da impianto di <i>Pyrus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.13. <i>Candidatus Phytoplasma ziziphi</i> (reference strain) Jung et al. [PHYPZI]	2
Piante da impianto di <i>Ribes L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.13. <i>Candidatus Phytoplasma ziziphi</i> (reference strain) Jung et al. [PHYPZI]	2
Piante da impianto di <i>Rubus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.13. <i>Candidatus Phytoplasma ziziphi</i> (reference strain) Jung et al. [PHYPZI]	2
Piante da impianto di <i>Cydonia Mill.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.14. <i>Cherry rasp leaf virus</i> (CRLV) [CRLV00]	2
Piante da impianto di <i>Fragaria L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte	22.14. <i>Cherry rasp leaf virus</i> (CRLV) [CRLV00]	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 38 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			A, punto 22, sui generi interessati		
Piante da impianto di Malus Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.14. <i>Cherry rasp leaf virus (CRLV)</i> [CRLV00]	2
Piante da impianto di Prunus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.14. <i>Cherry rasp leaf virus (CRLV)</i> [CRLV00]	2
Piante da impianto di Pyrus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.14. <i>Cherry rasp leaf virus (CRLV)</i> [CRLV00]	2
Piante da impianto di Ribes L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.14. <i>Cherry rasp leaf virus (CRLV)</i> [CRLV00]	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 39 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104					
Piante da impianto di <i>Rubus</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.14. <i>Cherry rasp leaf virus (CRLV)</i> [CRLV00]	2
Piante da impianto di <i>Cydonia</i> Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.15. <i>Cherry rosette virus</i>	2
Piante da impianto di <i>Fragaria</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.15. <i>Cherry rosette virus</i>	2
Piante da impianto di <i>Malus</i> Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.15. <i>Cherry rosette virus</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 40 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante da impianto di Prunus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.15. <i>Cherry rosette virus</i>	2
Piante da impianto di Pyrus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.15. <i>Cherry rosette virus</i>	2
Piante da impianto di Ribes L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.15. <i>Cherry rosette virus</i>	2
Piante da impianto di Rubus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.15. <i>Cherry rosette virus</i>	2
Piante da impianto di Cydonia Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte	22.16. <i>Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 41 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			A, punto 22, sui generi interessati		
Piante da impianto di <i>Fragaria L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.16. <i>Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]</i>	2
Piante da impianto di <i>Malus Mill.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.16. <i>Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]</i>	2
Piante da impianto di <i>Prunus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.16. <i>Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]</i>	2
Piante da impianto di <i>Pyrus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.16. <i>Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 42 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103					
Piante da impianto di Ribes L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.16. <i>Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]</i>	2
Piante da impianto di Rubus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.16. <i>Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]</i>	2
Piante da impianto di Cydonia Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.17. <i>Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]</i>	2
Piante da impianto di Fragaria L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.17. <i>Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 43 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante da impianto di Malus Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.17. <i>Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]</i>	2
Piante da impianto di Prunus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.17. <i>Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]</i>	2
Piante da impianto di Pyrus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.17. <i>Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]</i>	2
Piante da impianto di Ribes L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.17. <i>Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]</i>	2
Piante da impianto di Rubus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte	22.17. <i>Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 44 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			A, punto 22, sui generi interessati		
Piante da impianto di Cydonia Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.18. <i>Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]</i>	2
Piante da impianto di Fragaria L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.18. <i>Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]</i>	2
Piante da impianto di Malus Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.18. <i>Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]</i>	2
Piante da impianto di Prunus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.18. <i>Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 45 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102					
Piante da impianto di <i>Pyrus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.18. <i>Grapevine berry inner necrosis virus</i> [GINV00]	2
Piante da impianto di <i>Ribes L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.18. <i>Grapevine berry inner necrosis virus</i> [GINV00]	2
Piante da impianto di <i>Rubus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.18. <i>Grapevine berry inner necrosis virus</i> [GINV00]	2
Piante da impianto di <i>Cydonia Mill.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.19. <i>Grapevine red blotch virus</i> [GRBAV0]	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 46 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante da impianto di <i>Fragaria L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.19. <i>Grapevine red blotch virus [GRBAV0]</i>	2
Piante da impianto di <i>Malus Mill.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.19. <i>Grapevine red blotch virus [GRBAV0]</i>	2
Piante da impianto di <i>Prunus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.19. <i>Grapevine red blotch virus [GRBAV0]</i>	2
Piante da impianto di <i>Pyrus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.19. <i>Grapevine red blotch virus [GRBAV0]</i>	2
Piante da impianto di <i>Ribes L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte	22.19. <i>Grapevine red blotch virus [GRBAV0]</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 47 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			A, punto 22, sui generi interessati		
Piante da impianto di Rubus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.19. <i>Grapevine red blotch virus [GRBAV0]</i>	2
Piante da impianto di Cydonia Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.20. <i>Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]</i>	2
Piante da impianto di Fragaria L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.20. <i>Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]</i>	2
Piante da impianto di Malus Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.20. <i>Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 48 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101					
Piante da impianto di Prunus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.20. Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]	2
Piante da impianto di Pyrus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.20. Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]	2
Piante da impianto di Ribes L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.20. Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]	2
Piante da impianto di Rubus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.20. Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 49 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante da impianto di Cydonia Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.21. <i>Peach mosaic virus</i> [PCMV00]	2
Piante da impianto di Fragaria L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.21. <i>Peach mosaic virus</i> [PCMV00]	2
Piante da impianto di Malus Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.21. <i>Peach mosaic virus</i> [PCMV00]	2
Piante da impianto di Prunus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.21. <i>Peach mosaic virus</i> [PCMV00]	2
Piante da impianto di Pyrus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte	22.21. <i>Peach mosaic virus</i> [PCMV00]	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 50 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			A, punto 22, sui generi interessati		
Piante da impianto di Ribes L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.21. Peach mosaic virus [PCMV00]	2
Piante da impianto di Rubus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.21. Peach mosaic virus [PCMV00]	2
Piante da impianto di Cydonia Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.22. Peach rosette mosaic virus [PRMV00]	2
Piante da impianto di Fragaria L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.22. Peach rosette mosaic virus [PRMV00]	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 51 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 91 ex 0602 90 100					
Piante da impianto di Malus Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.22. <i>Peach rosette mosaic virus [PRMV00]</i>	2
Piante da impianto di Prunus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.22. <i>Peach rosette mosaic virus [PRMV00]</i>	2
Piante da impianto di Pyrus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.22. <i>Peach rosette mosaic virus [PRMV00]</i>	2
Piante da impianto di Ribes L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.22. <i>Peach rosette mosaic virus [PRMV00]</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 52 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante da impianto di <i>Rubus</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.22. <i>Peach rosette mosaic virus</i> [PRMV00]	2
Piante da impianto di <i>Cydonia</i> Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.23. <i>Raspberry latent virus</i> [RPLV00]	2
Piante da impianto di <i>Fragaria</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.23. <i>Raspberry latent virus</i> [RPLV00]	2
Piante da impianto di <i>Malus</i> Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.23. <i>Raspberry latent virus</i> [RPLV00]	2
Piante da impianto di <i>Prunus</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte	22.23. <i>Raspberry latent virus</i> [RPLV00]	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 53 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			A, punto 22, sui generi interessati		
Piante da impianto di <i>Pyrus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.23. <i>Raspberry latent virus [RPLV00]</i>	2
Piante da impianto di <i>Ribes L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.23. <i>Raspberry latent virus [RPLV00]</i>	2
Piante da impianto di <i>Rubus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.23. <i>Raspberry latent virus [RPLV00]</i>	2
Piante da impianto di <i>Cydonia Mill.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.24. <i>Raspberry leaf curl virus [RLCV00]</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 54 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99					
Piante da impianto di <i>Fragaria</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.24. <i>Raspberry leaf curl virus [RLCV00]</i>	2
Piante da impianto di <i>Malus</i> Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.24. <i>Raspberry leaf curl virus [RLCV00]</i>	2
Piante da impianto di <i>Prunus</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.24. <i>Raspberry leaf curl virus [RLCV00]</i>	2
Piante da impianto di <i>Pyrus</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.24. <i>Raspberry leaf curl virus [RLCV00]</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 55 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante da impianto di Ribes L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.24. <i>Raspberry leaf curl virus [RLCV00]</i>	2
Piante da impianto di Rubus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.24. <i>Raspberry leaf curl virus [RLCV00]</i>	2
Piante da impianto di Cydonia Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.25. <i>Strawberry chlorotic fleck-associated virus</i>	2
Piante da impianto di Fragaria L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.25. <i>Strawberry chlorotic fleck-associated virus</i>	2
Piante da impianto di Malus Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte	22.25. <i>Strawberry chlorotic fleck-associated virus</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 56 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			A, punto 22, sui generi interessati		
Piante da impianto di Prunus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.25. <i>Strawberry chlorotic fleck-associated virus</i>	2
Piante da impianto di Pyrus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.25. <i>Strawberry chlorotic fleck-associated virus</i>	2
Piante da impianto di Ribes L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.25. <i>Strawberry chlorotic fleck-associated virus</i>	2
Piante da impianto di Rubus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.25. <i>Strawberry chlorotic fleck-associated virus</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 57 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105					
Piante da impianto di Cydonia Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.26. <i>Strawberry leaf curl virus</i>	2
Piante da impianto di Fragaria L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.26. <i>Strawberry leaf curl virus</i>	2
Piante da impianto di Malus Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.26. <i>Strawberry leaf curl virus</i>	2
Piante da impianto di Prunus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.26. <i>Strawberry leaf curl virus</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 58 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante da impianto di <i>Pyrus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.26. <i>Strawberry leaf curl virus</i>	2
Piante da impianto di <i>Ribes L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.26. <i>Strawberry leaf curl virus</i>	2
Piante da impianto di <i>Rubus L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.26. <i>Strawberry leaf curl virus</i>	2
Piante da impianto di <i>Cydonia Mill.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.27. <i>Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]</i>	2
Piante da impianto di <i>Fragaria L.</i> , diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte	22.27. <i>Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 59 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			A, punto 22, sui generi interessati		
Piante da impianto di Malus Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.27. <i>Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]</i>	2
Piante da impianto di Prunus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.27. <i>Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]</i>	2
Piante da impianto di Pyrus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.27. <i>Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]</i>	2
Piante da impianto di Ribes L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.27. <i>Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 60 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104					
Piante da impianto di <i>Rubus</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.27. <i>Strawberry necrotic shock virus</i> [SNSV00]	2
Piante da impianto di <i>Cydonia</i> Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.28. <i>Temperate fruit decay-associated virus</i>	2
Piante da impianto di <i>Fragaria</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 100			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.28. <i>Temperate fruit decay-associated virus</i>	2
Piante da impianto di <i>Malus</i> Mill., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 101			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.28. <i>Temperate fruit decay-associated virus</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 61 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante da impianto di Prunus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 102			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.28. <i>Temperate fruit decay-associated virus</i>	2
Piante da impianto di Pyrus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 103			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.28. <i>Temperate fruit decay-associated virus</i>	2
Piante da impianto di Ribes L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 104			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.28. <i>Temperate fruit decay-associated virus</i>	2
Piante da impianto di Rubus L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 105			Paesi terzi in cui è nota la presenza di virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22, sui generi interessati	22.28. <i>Temperate fruit decay-associated virus</i>	2
Piante da impianto di Malus Mill.,	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41			Paesi terzi in cui è nota la presenza del virus	<i>Cherry rasp leaf virus</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 62 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
diverse dalle sementi.	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99					
Piante da impianto di <i>Malus</i> Mill., diverse dalle sementi.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza del virus	<i>Tomato ringspot virus</i>	2
Piante da impianto di <i>Prunus</i> L., diverse dalle sementi nel caso di cui alla lettera b)	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza del virus	<i>Tomato ringspot virus</i>	2
Piante da impianto di <i>Prunus</i> L., diverse dalle sementi nel caso di cui alla lettera b)	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza del virus	<i>American plum line pattern virus</i>	2
Piante da impianto di <i>Prunus</i> L.,	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20			Paesi terzi in cui è nota la presenza del virus	<i>Cherry rasp leaf virus</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 63 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
diverse dalle sementi nel caso di cui alla lettera b)	ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99					
Piante da impianto di <i>Prunus</i> L., diverse dalle sementi nel caso di cui alla lettera b)	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza del virus	<i>Peach mosaic virus</i>	2
Piante da impianto di <i>Prunus</i> L., diverse dalle sementi nel caso di cui alla lettera b)	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza del virus	<i>Peach rosette mosaic virus</i>	2
Piante da impianto di <i>Rubus</i> L., diverse dalle	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45			Paesi terzi in cui è nota la presenza del virus	<i>Tomato ringspot virus</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 64 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
sementi di cui alla lettera b)	ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 1202 99 99					
Piante da impianto di <i>Rubus</i> L., diverse dalle sementi di cui alla lettera b)	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 1202 99 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza del virus	<i>Black raspberry latent virus</i>	2
Piante da impianto di <i>Rubus</i> L., diverse dalle sementi di cui alla lettera b)	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 1202 99 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza del virus	<i>Raspberry leaf curl virus</i>	2
Piante da impianto di <i>Rubus</i> L., diverse dalle sementi di cui alla lettera b)	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 1202 99 99			Paesi terzi in cui è nota la presenza del virus	<i>Cherry rasp leaf virus</i>	2
Piante da impianto di <i>Fragaria</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30			Paesi terzi in cui è nota la presenza di <i>Candidatus Phytoplasma australiense</i> Davis et al. (ceppo di riferimento)	<i>Candidatus Phytoplasma australiense</i>	2
Piante da impianto di <i>Fragaria</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30			Paesi terzi in cui <i>Candidatus Phytoplasma fraxini</i> (ceppo di riferimento) Griffiths et al.	<i>Candidatus Phytoplasma fraxini</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 65 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante da impianto di <i>Fragaria</i> L., diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30			Paesi terzi in cui <i>Candidatus Phytoplasma hispanicum</i> (ceppo di riferimento) Davis et al. noto per verificarsi	<i>Candidatus Phytoplasma hispanicum</i>	2
Piante di <i>Aegle Corrêa</i> diverse dai frutti (comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> , <i>Candidatus Liberibacter americanus</i> and <i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> , causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,	2
Piante di <i>Aeglopsis Swingle</i> diverse dai frutti (comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> , <i>Candidatus Liberibacter americanus</i> and <i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> , causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,	2
Piante di <i>Afraegle Engl</i> diverse dai frutti (comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> , <i>Candidatus Liberibacter americanus</i> and <i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> ,	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 66 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00				<i>causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	
Piante di <i>Atalantia Corrêa</i> diverse dai frutti (comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2
Piante di <i>Balsamocitrus Stapf</i> diverse dai frutti (comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2
Piante di <i>Burkillanthus Swingle</i> diverse dai frutti (ma comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74

Piano di campionamento

Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni

Pag. 67 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00				<i>and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	
Piante di Calodendrum Thunb diverse dai frutti (comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2
Piante di Choisyia Kunth diverse dai frutti (ma comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2
Piante di Clausena Burm diverse dai	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20			PAESI DOVE IL PATOGENO É	<i>Candidatus Liberibacter</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 68 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
frutti (comprese le sementi);	ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	
Piante di Limonia L. diverse dai frutti (comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2
Piante di Microcitrus Swingle. diversi dalla frutta (ma compresi i semi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 69 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 1209 99 99 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Murraya J. Koenig</i> ex L. diverse dai frutti (comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> , <i>Candidatus Liberibacter americanus</i> and <i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> , causal agents of <i>Huanglongbing disease of citrus/citrus greening</i> ,	2
Piante di <i>Pamburus Swingle</i> diverse dai frutti (ma comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> , <i>Candidatus Liberibacter americanus</i> and <i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> , causal agents of <i>Huanglongbing disease of citrus/citrus greening</i> ,	2
Piante di <i>Severinia Ten</i> diverse dai frutti (ma comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> , <i>Candidatus Liberibacter americanus</i> and <i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> , causal agents of <i>Huanglongbing disease of</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 70 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00				<i>citrus/citrus greening,</i>	
Piante di Swinglea Merr diverse dai frutti (ma comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2
Piante di riphasia Lour diverse dai frutti (ma comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2
Piante di Vepris Comm diverse dai frutti (comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus,</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 71 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00				<i>causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	
semi di Citrus L. e loro ibridi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2
semi di Fortunella Swingle e i loro ibridi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2
semi di <i>Poncirus</i> Raf., e i loro ibridi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74

Piano di campionamento

Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni

Pag. 72 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00				<i>and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	
Piante di Aegle Corrêa diverse dai frutti (comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2
Piante di Aeglopsis Swingle diverse dai frutti (comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2
Piante di Afromegle Engl diverse dai	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É	<i>Candidatus Liberibacter</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 73 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
frutti (comprese le sementi);	ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	
Piante di <i>Atalantia Corrêa</i> diverse dai frutti (comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON È PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2
Piante di <i>Balsamocitrus Stapf</i> diverse dai frutti (comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91			PAESI DOVE IL PATOGENO NON È PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 74 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 1209 99 99 ex 1404 90 00					
Piante di Burkillanthus Swingle diverse dai frutti (ma comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2
Piante di Calodendrum Thunb diverse dai frutti (comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2
Piante di Choisya Kunth diverse dai frutti (ma comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 75 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00				<i>citrus/citrus greening,</i>	
Piante di Clausena Burm diverse dai frutti (comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2
Piante di Limonia L. diverse dai frutti (comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2
Piante di Microcitrus Swingle. diversi dalla frutta (ma compresi i semi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus,</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 76 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00				<i>causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	
Piante di <i>Murraya J. Koenig</i> ex L. diverse dai frutti (comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2
Piante di <i>Pamburus Swingle</i> diverse dai frutti (ma comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2
Piante di <i>Severinia Ten</i> diverse dai frutti (ma comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 77 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00				<i>and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	
Piante di Swinglea Merr diverse dai frutti (ma comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2
Piante di rhipasia Lour diverse dai frutti (ma comprese le sementi);	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2
Piante di Vepris Comm diverse dai	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É	<i>Candidatus Liberibacter</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 78 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
frutti (comprese le sementi);	ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	
semi di Citrus L. e loro ibridi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2
semi di Fortunella Swingle e i loro ibridi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus and Candidatus Liberibacter asiaticus, causal agents of Huanglongbing disease of citrus/citrus greening,</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 79 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 1209 99 99 ex 1404 90 00					
semi di <i>Poncirus</i> Raf., e i loro ibridi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> , <i>Candidatus Liberibacter americanus</i> and <i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> , causal agents of <i>Huanglongbing disease of citrus/citrus greening</i> ,	2
Piante di <i>Microcitrus Swingle</i> diverse dai frutti e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Xanthomonas citri pv. aurantifolii</i> (Schaad et al.)	2
Piante di <i>Naringi Adans</i> diverse dai frutti e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Xanthomonas citri pv. aurantifolii</i> (Schaad et al.)	2
Piante di <i>Swinglea</i> Merr., escluse i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Xanthomonas citri pv. aurantifolii</i> (Schaad et al.)	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 80 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00					
Piante di Microcitrus Swingle diverse dai frutti e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Xanthomonas citri pv. citri</i>	2
Piante di <i>Naringi</i> Adans diverse dai frutti e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Xanthomonas citri pv. citri</i>	2
Piante di <i>Swinglea</i> Merr., escluse i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Xanthomonas citri pv. citri</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 81 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante di Microcitrus Swingle diverse dai frutti e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Xanthomonas citri pv. aurantifolii</i> (Schaad et al.)	1
Piante di <i>Naringi</i> Adans diverse dai frutti e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Xanthomonas citri pv. aurantifolii</i> (Schaad et al.)	1
Piante di <i>Swinglea</i> Merr., escluse i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Xanthomonas citri pv. aurantifolii</i> (Schaad et al.)	1
Piante di Microcitrus Swingle diverse dai frutti e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Xanthomonas citri pv. citri</i>	1

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 82 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Naringi</i> Adans diverse dai frutti e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Xanthomonas citri pv. citri</i>	1
Piante di <i>Swinglea</i> Merr., escluse i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00			PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Xanthomonas citri pv. citri</i>	1
Piante da impianto di <i>palme</i> diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99			Paesi terzi diversi da: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Monaco, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny	<i>Palm lethal yellowing phytoplasmas</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 83 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
				federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Regno Unito (2)		
Piante da impianto di <i>palme</i> diverse dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99			Paesi terzi diversi da: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Monaco, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Regno Unito (2)	<i>oconut cadang-cadang viroid</i>	2
Piante da impianto di <i>Cryptocoryne</i> sp., <i>Hygrophila</i> sp. e <i>Vallisneria</i> sp., diverse dal polline e dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	ubiquitario		Paesi terzi, diversi dalla Svizzera - PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Nematodes</i>	2
Piante da impianto di <i>Cryptocoryne</i> sp., <i>Hygrophila</i> sp. e <i>Vallisneria</i> sp.,	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	ubiquitario		Paesi terzi, diversi dalla Svizzera - PAESI DOVE IL PATOGENO	<i>Nematodes</i>	1

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 84 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
diverse dal polline e dalle sementi				NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)		
Semi dei generi <i>Triticum</i> L.	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Afghanistan dove è nota la presenza della <i>Tilletia indica</i> Mitra	<i>Tilletia indica</i> <i>Mitra</i>	2
Sementi dei generi <i>Secale</i> L.	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Afghanistan dove è nota la presenza della <i>Tilletia indica</i> Mitra	<i>Tilletia indica</i> <i>Mitra</i>	2
Semi dei generi <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Afghanistan dove è nota la presenza della <i>Tilletia indica</i> Mitra	<i>Tilletia indica</i> <i>Mitra</i>	2
Semi dei generi <i>Triticum</i> L.	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			India, dove è nota la presenza della <i>Tilletia indica</i> Mitra	<i>Tilletia indica</i> <i>Mitra</i>	2
Sementi dei generi <i>Secale</i> L.	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			India, dove è nota la presenza della <i>Tilletia indica</i> Mitra	<i>Tilletia indica</i> <i>Mitra</i>	2
Semi dei generi <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			India, dove è nota la presenza della <i>Tilletia indica</i> Mitra	<i>Tilletia indica</i> <i>Mitra</i>	2
Semi dei generi <i>Triticum</i> L.	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Iran, dove è nota la presenza della <i>Tilletia indica</i> Mitra	<i>Tilletia indica</i> <i>Mitra</i>	2
Sementi dei generi <i>Secale</i> L.	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Iran, dove è nota la presenza della <i>Tilletia indica</i> Mitra	<i>Tilletia indica</i> <i>Mitra</i>	2
Semi dei generi <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Iran, dove è nota la presenza della <i>Tilletia indica</i> Mitra	<i>Tilletia indica</i> <i>Mitra</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 85 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Semi dei generi <i>Triticum</i> L.	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Iraq, dove è nota la presenza della <i>Tilletia indica</i> Mitra	<i>Tilletia indica</i> Mitra	2
Sementi dei generi <i>Secale</i> L.	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Iraq, dove è nota la presenza della <i>Tilletia indica</i> Mitra	<i>Tilletia indica</i> Mitra	2
Semi dei generi <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Iraq, dove è nota la presenza della <i>Tilletia indica</i> Mitra	<i>Tilletia indica</i> Mitra	2
Semi dei generi <i>Triticum</i> L.	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Messico, dove è nota la presenza della <i>Tilletia indica</i> Mitra	<i>Tilletia indica</i> Mitra	2
Sementi dei generi <i>Secale</i> L.	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Messico, dove è nota la presenza della <i>Tilletia indica</i> Mitra	<i>Tilletia indica</i> Mitra	2
Semi dei generi <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Messico, dove è nota la presenza della <i>Tilletia indica</i> Mitra	<i>Tilletia indica</i> Mitra	2
Semi dei generi <i>Triticum</i> L.	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Nepal dove è nota la presenza della <i>Tilletia indica</i> Mitra	<i>Tilletia indica</i> Mitra	2
Sementi dei generi <i>Secale</i> L.	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Nepal dove è nota la presenza della <i>Tilletia indica</i> Mitra	<i>Tilletia indica</i> Mitra	2
Semi dei generi <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Nepal dove è nota la presenza della <i>Tilletia indica</i> Mitra	<i>Tilletia indica</i> Mitra	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 86 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Semi dei generi Triticum L.	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Pakistan dove è nota la presenza della Tilletia indica Mitra	<i>Tilletia indica</i> <i>Mitra</i>	2
Sementi dei generi Secale L.	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Pakistan dove è nota la presenza della Tilletia indica Mitra	<i>Tilletia indica</i> <i>Mitra</i>	2
Semi dei generi <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Pakistan dove è nota la presenza della Tilletia indica Mitra	<i>Tilletia indica</i> <i>Mitra</i>	2
Semi dei generi Triticum L.	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Sudafrica, dove è nota la presenza della Tilletia indica Mitra	<i>Tilletia indica</i> <i>Mitra</i>	2
Sementi dei generi Secale L.	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Sudafrica, dove è nota la presenza della Tilletia indica Mitra	<i>Tilletia indica</i> <i>Mitra</i>	2
Semi dei generi <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Sudafrica, dove è nota la presenza della Tilletia indica Mitra	<i>Tilletia indica</i> <i>Mitra</i>	2
Semi dei generi Triticum L.	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Stati Uniti dove è nota la presenza della Tilletia indica Mitra	<i>Tilletia indica</i> <i>Mitra</i>	2
Sementi dei generi Secale L.	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Stati Uniti dove è nota la presenza della Tilletia indica Mitra	<i>Tilletia indica</i> <i>Mitra</i>	2
Semi dei generi <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00			Stati Uniti dove è nota la presenza della Tilletia indica Mitra	<i>Tilletia indica</i> <i>Mitra</i>	2
Piante di Acer macrophyllum	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20			Canada	<i>Phytophthora</i> <i>ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 87 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Pursh diverse da frutti, polline e semi	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Acer pseudoplatanus L., diverse da frutti, polline e sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Adiantum aleuticum (Rupr.) Parigi, ad eccezione della frutta, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 88 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante di <i>diantum jordanii</i> C. Muell., diverse dai frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Vegetali di <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., esclusi i frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Aesculus hippocastanum</i> L., ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 89 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 1404 90 00					
Piante di <i>Arbutus menziesii</i> Pursch., esclusi i frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Arbutus unedo</i> L., ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Arctostaphylos Adans.</i> , diverse dai frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 90 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull diverse da frutti, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Camellia L.</i> , diverse dai frutti, dal polline e dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Castanea sativa</i> Mill., diverse da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 91 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Fagus sylvatica</i> L., escluse i frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) Grigi, diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Bottaioli diversi dalla frutta, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 92 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Fraxinus excelsior</i> L., esclusi i frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Griselinia littoralis</i> (Raoul), ad eccezione dei frutti, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Hamamelis virginiana</i> L., ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 93 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, diverse dai frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Kalmia latifolia L., ad eccezione dei frutti, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Larix decidua Mill., escluse le frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 94 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Larix kaempferi (Agnello) Carrière, escluse la frutta, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Larix × eurolepis A. Henry diverse da frutti, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Laurus nobilis L., ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 95 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Leucothoe D. Don, diverse da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 96 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Magnolia L., diverse dai frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC., diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, escluse i frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 97 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, ad eccezione dei frutti, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, diverse dai frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Photinia x fraseri Dress, Pieris D. Don, diverse da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 98 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, ad eccezione dei frutti, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Quercus L.</i> , diverse da quelle da frutto, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Rhododendron L.</i> diverse da <i>Rhododendron simsii</i> Planch. diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74

Piano di campionamento

Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni

Pag. 99 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Rosa gymnocarpa Nutt., diversi dai frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Salix caprea L., ad eccezione dei frutti, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Vegetali di Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., esclusi i frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 100 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> L., ad eccezione di frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Trientalis latifolia</i> (Hook.), escluse le frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Frutta, diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 101 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Vaccinium L.</i> , ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Viburnum L.</i> , ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Canada	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Acer macrophyllum Pursh</i> diverse da frutti, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 102 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Acer pseudoplatanus L., diverse da frutti, polline e sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Adiantum aleuticum (Rupr.) Parigi, ad eccezione della frutta, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Adiantum jordanii C. Muell., diverse dai frutti,	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 103 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
dal polline e dai semi	ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Vegetali di Aesculus californica (Spach) Nutt., esclusi i frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Aesculus hippocastanum L., ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Arbutus menziesii Pursch.,	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 104 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
esclusi i frutti, il polline e i semi	ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Arbutus unedo</i> L., ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Arctostaphylos Adans.</i> , diverse dai frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 105 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
diverse da frutti, polline e semi	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Camellia L., diverse dai frutti, dal polline e dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Castanea sativa Mill., diverse da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 106 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante di <i>Fagus sylvatica</i> L., escluse i frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) Grigi, diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Bottaioli diversi dalla frutta, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 107 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 1404 90 00					
Piante di <i>Fraxinus excelsior</i> L., esclusi i frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Griselinia littoralis</i> (Raoul), ad eccezione dei frutti, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Hamamelis virginiana</i> L., ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 108 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, diverse dai frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Kalmia latifolia L., ad eccezione dei frutti, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Larix decidua Mill., escluse le frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 109 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Larix kaempferi</i> (Agnello) Carrière, escluse la frutta, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry diverse da frutti, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Laurus nobilis</i> L., ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 110 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Leucothoe D. Don, diverse da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 111 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Magnolia L., diverse dai frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC., diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, escluse i frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 112 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, ad eccezione dei frutti, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, diverse dai frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Photinia x fraseri Dress, Pieris D. Don, diverse da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 113 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, ad eccezione dei frutti, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Quercus L.</i> , diverse da quelle da frutto, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Rhododendron L.</i> diverse da <i>Rhododendron simsii</i> Planch. diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74

Piano di campionamento

Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni

Pag. 114 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Rosa gymnocarpa Nutt., diversi dai frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Salix caprea L., ad eccezione dei frutti, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Vegetali di Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., esclusi i frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 115 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> L., ad eccezione di frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Trientalis latifolia</i> (Hook.), escluse le frutta, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Frutta, diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 116 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Vaccinium</i> L., ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Viburnum</i> L., ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Regno Unito	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Acer macrophyllum</i> Pursh diverse da frutti, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 117 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Acer pseudoplatanus</i> L., diverse da frutti, polline e sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Adiantum aleuticum</i> (Rupr.) Parigi, ad eccezione della frutta, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>diantum jordanii</i> C. Muell., diverse dai frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 118 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Vegetali di Aesculus californica (Spach) Nutt., esclusi i frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Aesculus hippocastanum L., ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Arbutus menziesii Pursch., esclusi i frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74

Piano di campionamento

Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni

Pag. 119 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Arbutus unedo L., ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Arctostaphylos Adans, diverse dai frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Calluna vulgaris (L.) Hull diverse da frutti, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74

Piano di campionamento

Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni

Pag. 120 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Camellia L., diverse dai frutti, dal polline e dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Castanea sativa Mill., diverse da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Fagus sylvatica L., escluse i frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 121 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) Grigi, diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Bottaioli diversi dalla frutta, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Fraxinus excelsior</i> L.,	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 122 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
esclusi i frutti, il polline e i semi	ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Griselinia littoralis</i> (Raoul), ad eccezione dei frutti, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Hamamelis virginiana</i> L., ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Heteromeles</i>	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
arbutifolia (Lindley) M. Roemer, diverse dai frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Kalmia latifolia L., ad eccezione dei frutti, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	Phytophthora ramorum	2
Piante di Larix decidua Mill., escluse le frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	Phytophthora ramorum	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 124 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante di Larix kaempferi (Agnello) Carrière, escluse la frutta, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Larix × eurolepis A. Henry diverse da frutti, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Laurus nobilis L., ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 125 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 1404 90 00					
Piante di Leucothoe D. Don, diverse da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 126 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Magnolia L., diverse dai frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC., diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, escluse i frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 127 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, ad eccezione dei frutti, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, diverse dai frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Photinia x fraseri Dress, Pieris D. Don, diverse da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 128 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, ad eccezione dei frutti, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Quercus</i> L., diverse da quelle da frutto, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Rhododendron</i> L. diverse da <i>Rhododendron simsii</i> Planch. diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 129 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Rosa gymnocarpa Nutt., diversi dai frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Salix caprea L., ad eccezione dei frutti, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Vegetali di Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., esclusi i frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 130 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> L., ad eccezione di frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Trientalis latifolia</i> (Hook.), escluse le frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Frutta, diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 131 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Vaccinium L.</i> , ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Viburnum L.</i> , ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Stati Uniti	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Acer macrophyllum Pursh</i> diverse da frutti, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 132 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Acer pseudoplatanus L., diverse da frutti, polline e sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Adiantum aleuticum (Rupr.) Parigi, ad eccezione della frutta, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di dianthum jordanii C. Muell., diverse dai frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 133 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Vegetali di Aesculus californica (Spach) Nutt., esclusi i frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Aesculus hippocastanum L., ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Arbutus menziesii Pursch., esclusi i frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 134 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Arbutus unedo</i> L., ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Arctostaphylos Adans.</i> , diverse dai frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull diverse da frutti, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 135 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Camellia L., diverse dai frutti, dal polline e dalle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Castanea sativa Mill., diverse da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Fagus sylvatica L., escluse i frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 136 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) Grigi, diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Bottaioli diversi dalla frutta, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Fraxinus excelsior</i> L., esclusi i frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 137 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Griselinia littoralis</i> (Raoul), ad eccezione dei frutti, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Hamamelis virginiana</i> L., ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindley) M. Roemer, diverse dai	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 138 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Kalmia latifolia</i> L., ad eccezione dei frutti, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Larix decidua</i> Mill., escluse le frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Larix kaempferi</i> (Agnello) Carrière, escluse la	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 139 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
frutta, il polline e i semi	ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Larix × eurolepis A. Henry diverse da frutti, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Laurus nobilis L., ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Leucothoe D. Don,	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 140 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
diverse da frutta, polline e semi	ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Magnolia L., diverse dai	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 141 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Michelia doltsopa</i> Buch.-Ham. ex DC., diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Nothofagus obliqua</i> (Mirbel) Blume, escluse i frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 142 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
Piante di Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, ad eccezione dei frutti, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, diverse dai frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Photinia x fraseri Dress, Pieris D. Don, diverse da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 143 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 1404 90 00					
Piante di Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, ad eccezione dei frutti, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Quercus L., diverse da quelle da frutto, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Rhododendron L. diverse da Rhododendron simsii Planch. diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 144 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di Rosa gymnocarpa Nutt., diversi dai frutti, dal polline e dai semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di Salix caprea L., ad eccezione dei frutti, del polline e dei semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Vegetali di Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., esclusi i frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 145 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> L., ad eccezione di frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Trientalis latifolia</i> (Hook.), escluse le frutti, il polline e i semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Frutta, diversi da frutta, polline e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 146 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00					
Piante di <i>Vaccinium L.</i> , ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante di <i>Viburnum L.</i> , ad eccezione dei frutti, del polline e delle sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00			Vietnam	<i>Phytophthora ramorum</i>	2
Piante da impianto con radici, diverse dalle piante in coltura tissutale	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91	Ubiquitario - Radici		PAESI DOVE IL PATOGENO É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Meloidogyne enterolobii</i>	3

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n. 74	Piano di campionamento
Piano di campionamento annuale per il rilevamento di infezioni latenti su pianta da impianto durante i controlli ufficiali alle importazioni	Pag. 147 di 147

Materiale vegetale/ e/o Specie	Codici NC	SPECIE ospite dell'ON	SPECIE ospite del vettore	Paese di origine	Organismi nocivi	% minima di spedizioni da analizzare
	ex 0602 90 99					
Piante da impianto con radici, diverse dalle piante in coltura tissutale	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Ubiquitario - Radici		PAESI DOVE IL PATOGENO NON É PRESENTE (fonte: EPPO GD)	<i>Meloidogyne enterolobii</i>	2