

Roma,

Alla MATERO HOLDING B.V. Huisbergenweg, 9 5249 JR Rosmalen

Paesi Bassi

knoellitaly.scientific@legalmail.it gillian@wilmastuin.nl r&d@wilmastuin.nl glodigiani@knoell.com

Oggetto: Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fertilizzante ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2019 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento.

Si fa riferimento alla richiesta di reciproco riconoscimento (prot. MASAF n. 0356162 del 07/07/2023) presentata dalla società MATERO HOLDING B.V. allo scopo di commercializzare sul territorio italiano il prodotto fertilizzante con denominazione commerciale Flower-C ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 515/2019.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 515/2019, al prodotto Flower-C è stata applicata la procedura di autorizzazione preventiva.

Vista l'idoneità degli elementi depositati dalla società MATERO HOLDING B.V. che attestano che il prodotto Flower-C è legalmente commercializzato in un Paese UE – Repubblica Ceca, in conformità alla normativa ceca sui fertilizzanti, Legge 156/1998 e successive modifiche ed integrazioni, decisione di registrazione numero 3609, valutati dal Gruppo di Lavoro Permanente per la Protezione delle Piante - Sezione Fertilizzanti, si autorizza l'immissione in commercio in Italia del prodotto fertilizzante, di seguito indicato, secondo i requisiti e le condizioni specificate nella presente autorizzazione.

L'autorizzazione ha un periodo di validità pari a quello concesso in Repubblica Ceca. Il titolare, a scadenza dell'autorizzazione nel Paese d'origine, può richiedere il rinnovo in Italia, presentando apposita domanda.

Il mancato rispetto delle condizioni di seguito descritte può comportare la sospensione o la modifica dell'autorizzazione.

INFORMAZIONI GENERALI		
Nome del prodotto	Flower-C	
Categoria di prodotto	FERTILIZZANTE	
Tipo di prodotto	BIOSTIMOLANTE DELLE PIANTE LIQUIDO	
Composizione	Acqua, Estratto d'alga, Estratto di lignina (Acidi Umici)	



Fabbricante	Matero Holding B.V. Huisbergenweg 9 5249 JR Rosmalen
	Paesi Bassi
Distributore	Wilma's Lawn & Garden Germany GmbH An der Knippenburg 111 46238 Bottrop Germania
Numero di autorizzazione	0180

Ogni variazione del prodotto e/o fabbricante del prodotto, o di qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere sulle proprietà del prodotto fertilizzante deve essere comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V.

IL DIRETTORE Bruno Caio Faraglia



# Allegato 1: Autorizzazione prodotto Flower-C, BIOSTIMOLANTE DELLE PIANTE LIQUIDO

## Scheda sintetica

Classificazione del	prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008

Classificazione: Non classificato ai sensi del Regolamento CE 1272/2008

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della scheda di dati di sicurezza e del suo aggiornamento con la classificazione sopra conservata e di eventuali modifiche.

Caratteristiche, parametri dichiarati		
	Acqua demineralizzata	
Composizione	Estratto d'alga	
Composizione	Estratto di lignina (Acidi Umici) Medirom H3	
Titoli dichiarati		
pH:	6,0 - 8,0	
Stato fisico	Liquido	

Dosaggi ed istruzioni per l'uso		
Informazioni sui metodi di utilizzo e sull'ambito di applicazione	Aggiungere alla soluzione nutritiva dalla fase di fioritura in poi. Può essere aggiunto durante la fase di crescita tardiva.	
Campo d'impiego, Effetto di utilizzo	Stimola la formazione dei fiori. Da usare come aggiunta al normale fertilizzante NPK su substrati idroponici, di terra e cocco.	
Idoneità del prodotto, colture e condizioni adeguate	Il prodotto è adatto a qualsiasi coltura per la coltivazione idroponica o nella terra. Da aggiungere come additivo per migliorare la formazione dei fiori. Per un risultato ottimale utilizzare Flower-C in combinazione con Growth-C, Bloom-C e Alga-C. Adatto a diversi tipi di piante, come ortaggi, colture ornamentali e aromatiche.	
Istruzioni per il dosaggio	Aggiungere 1 - 5 ml di Flower-C a 1 litro di acqua di irrigazione.	
Casi in cui il prodotto non è raccomandato o permesso per l'uso	Non utilizzare questo prodotto nella fase di radicazione.	
Epoca e modalità di applicazione		



La frequenza d'uso deve essere adattata al tipo di coltura, alla fase fenologica e al tasso di applicazione dell'acqua (litri di soluzione per metro cubo di flusso irriguo). Consultare sempre il proprio consulente agricolo per applicazioni specifiche di fertilizzanti.

Per quanto riguarda la frequenza e il volume di irrigazione, seguire le raccomandazioni relative al substrato e al rispettivo sistema di irrigazione.

#### CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO

Conservare il prodotto nel contenitore originale al riparo dalla luce diretta del sole, in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato.

Non esporre a temperature inferiori a 0°C o superiori a 40°C.

Conservare a temperatura ambiente in un luogo buio.

#### **CONSIGLI DI PRUDENZA**

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

#### ISTRUZIONI E AVVERTENZE

Agitare bene prima dell'uso.

Questo prodotto non è commestibile.

Dopo l'apertura, la durata di conservazione del prodotto è limitata.

### REQUISITI AGGIUNTIVI POST-AUTORIZZAZIONE

Nessuno

#### **NOTE**

Per le condizioni d'uso non indicate nel presente allegato, fare riferimento alle condizioni di immissione sul mercato nello Stato membro di origine.

I dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell'autorizzazione.