



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Roma,

Alla FYTEKO SA,
Allée de la Recherche, 4
1170 Bruxelles
Belgio

ml@fyteko.com
dp@fyteko.com
contact@fyteko.com
amministrazione@pec.sagea.com

Oggetto: Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fertilizzante ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2019 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento.

Si fa riferimento alla richiesta di reciproco riconoscimento (prot. MASAF n. 0306740 del 13/06/2023) presentata dalla società FYTEKO SA allo scopo di commercializzare sul territorio italiano il prodotto fertilizzante con denominazione commerciale NURSPRAY® ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 515/2019.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 515/2019, al prodotto NURSPRAY® è stata applicata la procedura di autorizzazione preventiva.

Vista l'idoneità degli elementi depositati dalla società FYTEKO SA che attestano che il prodotto NURSPRAY® è legalmente commercializzato in un Paese UE – Belgio, in conformità alla normativa belga sui fertilizzanti, Regio decreto del 28 gennaio 2013, coordinato con il Regio decreto del 12/01/2023, deroga EM622.B, valutati dal Gruppo di Lavoro Permanente per la Protezione delle Piantе - Sezione Fertilizzanti, si autorizza l'immissione in commercio in Italia del prodotto fertilizzante, di seguito indicato, secondo i requisiti e le condizioni specificate nella presente autorizzazione.

L'autorizzazione ha un periodo di validità pari a quello concesso in Belgio. Il titolare, a scadenza dell'autorizzazione nel Paese d'origine, può richiedere il rinnovo in Italia, presentando apposita domanda.

Il mancato rispetto delle condizioni di seguito descritte può comportare la sospensione o la modifica dell'autorizzazione.

INFORMAZIONI GENERALI	
Nome del prodotto	NURSPRAY®
Categoria di prodotto	FERTILIZZANTE
Tipo di prodotto	SOLUZIONE A BASE DI OLIGOMERI NATURALI MODIFICATI DELL'ACIDO IDROSSICINNAMICO
Composizione	Oligomeri degli acidi idrossicinnamico, Chito-oligosaccaride, COS, Olio vegetale, Tensioattivo solubile in acqua, Tensioattivo solubile in olio, Modificatore di reologia, Acqua



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Fabbricante	FYTEKO SA, Allée de la Recherche 4 1170 Bruxelles Belgio
Distributore	FYTEKO SA, Allée de la Recherche 4 1170 Bruxelles Belgio
Numero di autorizzazione	0197

Ogni variazione del prodotto e/o fabbricante del prodotto, o di qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere sulle proprietà del prodotto fertilizzante deve essere comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V.

IL DIRETTORE
Bruno Caio Faraglia



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

**Allegato 1: Autorizzazione prodotto NURSPRAY®, SOLUZIONE A BASE DI
OLIGOMERI NATURALI MODIFICATI DELL'ACIDO
IDROSSICINNAMICO**

Scheda sintetica

Classificazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008
Classificazione: Non classificato pericoloso ai sensi del Regolamento CE 1272/2008
Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della scheda di dati di sicurezza e del suo aggiornamento con la classificazione sopra conservata e di eventuali modifiche.

Caratteristiche, parametri dichiarati	
Composizione	Oligomeri degli acidi idrossicinnamico, Chito-oligosaccaride, COS, Olio vegetale, Tensioattivo solubile in acqua, Tensioattivo solubile in olio, Modificatore di reologia, Acqua
Titoli dichiarati	
Oligomero dell'acido idrossicinnamico	0.015%
Sostanza secca	26%
pH in acqua	4,0 e 6,0
Stato fisico	Concentrato liquido solubile

Dosaggi e istruzioni per l'uso
Dosi e condizioni d'uso Agitare bene prima dell'uso. Il prodotto va applicato all'alba o al tramonto, quando l'umidità relativa è massima. Il volume di applicazione dipende dalla cultura, dal sistema di coltivazione e dallo stadio di crescita delle piante (consultare la tabella delle indicazioni). Non diluire il prodotto oltre il rapporto 1/400. Non irrorare quando le colture sono già sotto stress (freddo, siccità, infiltrazioni d'acqua, danni da parassiti, carenza di nutrienti, ecc.).
COMPATIBILITÀ La formulazione di NURSPRAY® è un'emulsione acquosa (EW) stabile contenente olio vegetale. L'olio aumenta la ritenzione e la penetrazione e potrebbe quindi accrescere la fitotossicità di alcuni prodotti fitosanitari. Fare attenzione a non miscelare con prodotti fitosanitari incompatibili con l'uso di penetranti o che presentino rischi di fitotossicità in presenza di un agente penetrante. Seguire le regole per la miscelazione dei prodotti fitosanitari ed eseguire un test preliminare. Leggere l'etichetta di ogni prodotto ed attenersi alle indicazioni d'uso più restrittive. L'utilizzatore è l'unico responsabile della miscela.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

	COLTURE	Dose	Volume di diluizione	Somministrazioni massime per anno	Stadi d'applicazione (BBCH)			
					1ª appl.	2ª appl.	3ª appl.	Intervallo d'applicazione
Cereali	Frumento	1 l/ha	100-400 l	2	21	50	/	21-50
	Orzo	1 l/ha	100-400 l	2	21	50	/	21-50
	Avena	1 l/ha	100-400 l	2	21	50	/	21-50
	Segale	1 l/ha	100-400 l	2	21	50	/	21-50
	Riso	1 l/ha	100-400 l	2	21	50	/	21-50
	Mais	1 l/ha	100-400 l	2	17	50	/	17-50
Colture oleaginose	Colza	1 l/ha	100-400 l	2	31	53	/	31-53
	Soia	1 l/ha	100-400 l	2	21	60	/	21-60
	Girasole	1 l/ha	100-400 l	2	19	53	/	19-53
	Cotone	1 l/ha	100-400 l	2	19	51	/	19-51
	Altro:	1 l/ha	100-400 l	2	19	51	/	19-51
Legumi	Piselli	1 l/ha	100-400 l	2	35	51	/	30-51
	Fagiolini	1 l/ha	100-400 l	2	20	51	/	20-51
	Altro	1 l/ha	100-400 l	2	20	51	/	20-51
Ortaggi a radice e tuberi	Barbabietola da zucchero	1 l/ha	100-400 l	2	18	39	/	18-45
	Carota	1 l/ha	100-400 l	2	19	45	/	19-45
	Patata	1 l/ha	100-400 l	2	19	40	/	19-40
	Altro	1 l/ha	100-400 l	2	20	51	/	20-51
Ortaggi a bulbo	Cipolla, aglio, ecc.	1 l/ha	100-400 l	2	12	40	/	12-45
Ortaggi a stelo	Carciofo, finocchio, rabarbaro, ecc.	1 l/ha	100-400 l	2	12	40	/	12-45
Ortaggi a frutto	Pomodoro, peperone, cetriolo, ecc.	1 l/ha	100-400 l	3	18	51	75	18-79
Ortaggi a foglia	Spinaci, lattuga, ecc.	1 l/ha	100-400 l	2	12	40	/	12-45
Brassica cee	Broccoli, cavoli, ecc.	1 l/ha	100-400	2	12	40	/	12-45



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

	COLTURE	Dose	Volume di diluizione	Somministrazioni massime per anno	Stadi d'applicazione (BBCH)			
					1ª appl.	2ª appl.	3ª appl.	Intervallo d'applicazione
Agumi	Limoni, arance ecc.	2 l/ha	100-900 l	2	60	70	/	60-70
Frutta a guscio	Pistacchi, mandorle, nocciole, ecc.	2 l/ha	100-900 l	2	55	75	/	55-75
Poma	Melo, pero, ecc.	2 l/ha	100-900 l	2	55	70	/	55-70
Drupacee	Ciliegie, albicocche, ...	2 l/ha	100-900 l	2	55	70	/	55-70
Bacche e piccoli frutti	Uve da vino	1 l/ha	100-400 l	2	60	70	/	60-70
	Uva da tavola	1 l/ha	100-400 l	2	60	70	/	60-70
	Fragole	1 l/ha	100-400 l	2	55	71	/	55-71
	Altra frutta	1 l/ha	100-400 l	2	55	71	/	55-71
Frutti vari	A buccia commestibile (olive, fichi, ecc.)	2 l/ha	100-900 l	2	55	75	/	55-75
	A buccia non commestibile (kiwi, banana, mango, ecc.)	2 l/ha	100-900 l	2	55	75	/	55-75
Piante ornamentali	Piante	40 ml/10 l acqua	/	3-4	/	/	/	3-4 giorni prima dello stress
	Alberi	40 ml/10 l acqua	/	3-4	/	/	/	3-4 giorni prima dello stress

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare solo nel contenitore originale ben chiuso, in un luogo asciutto, ben aerato e fresco, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità, per almeno 2 anni dalla data di produzione.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e l'inalazione/ingestione.

Tenere fuori della portata dei bambini.

Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

Non mangiare, bere o fumare durante l'impiego del prodotto.

Indossare guanti e proteggere gli occhi/il viso



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

REQUISITI AGGIUNTIVI POST-AUTORIZZAZIONE

Nessuno

NOTE

Per le condizioni d'uso non indicate nel presente allegato, fare riferimento alle condizioni di immissione sul mercato nello Stato membro di origine.

I dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell'autorizzazione.