



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Roma,

Alla MATERO HOLDING B.V.
Huisbergenweg, 9
5249 JR Rosmalen
Paesi Bassi

knoellitaly.scientific@legalmail.it
gillian@wilmastuin.nl
r&d@wilmastuin.nl
glodigiani@knoell.com

Oggetto: Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fertilizzante ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2019 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento.

Si fa riferimento alla richiesta di reciproco riconoscimento (prot. MASAF n. 0255604 del 17/05/2023) presentata dalla società MATERO HOLDING B.V. allo scopo di commercializzare sul territorio italiano il prodotto fertilizzante con denominazione commerciale Rokzbastic ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 515/2019.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 515/2019, al prodotto Rokzbastic è stata applicata la procedura di autorizzazione preventiva.

Vista l'idoneità degli elementi depositati dalla società MATERO HOLDING B.V. che attestano che il prodotto Rokzbastic è legalmente commercializzato in un Paese UE – Repubblica Ceca, in conformità alla normativa ceca sui fertilizzanti, Legge 156/1998 e successive modifiche ed integrazioni, decisione di registrazione numero 5488, valutati dal Gruppo di Lavoro Permanente per la Protezione delle Piante - Sezione Fertilizzanti, si autorizza l'immissione in commercio in Italia del prodotto fertilizzante, di seguito indicato, secondo i requisiti e le condizioni specificate nella presente autorizzazione.

L'autorizzazione ha un periodo di validità pari a quello concesso in Repubblica Ceca. Il titolare, a scadenza dell'autorizzazione nel Paese d'origine, può richiedere il rinnovo in Italia, presentando apposita domanda.

Il mancato rispetto delle condizioni di seguito descritte può comportare la sospensione o la modifica dell'autorizzazione.

INFORMAZIONI GENERALI	
Nome del prodotto	Rokzbastic
Categoria di prodotto	FERTILIZZANTE
Tipo di prodotto	FERTILIZZANTE SOSPENSIONE
Composizione	Acqua, Fosfato di potassio, Idrossido di potassio, Solfato di potassio, Nitrato di potassio, Argilla, Estratto vegetale, Chelato di Ferro EDDHA, EDTA, Solfato di ferro



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

	eptaidrato, Medirom H3
Fabbricante	Matero Holding B.V. Huisbergenweg 9 5249 JR Rosmalen Paesi Bassi
Distributore	Wilma's Lawn & Garden Germany GmbH An der Knippenburg 111 46238 Bottrop Germania
Numero di autorizzazione	0206

Ogni variazione del prodotto e/o fabbricante del prodotto, o di qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere sulle proprietà del prodotto fertilizzante deve essere comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V.

IL DIRETTORE
Bruno Caio Faraglia



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Allegato 1: Autorizzazione prodotto Rokzbastic, FERTILIZZANTE SOSPENSIONE

Scheda sintetica

Classificazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008
Classificazione:

Attenzione
H319 - Provoca grave irritazione oculare. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della scheda di dati di sicurezza e del suo aggiornamento con la classificazione sopra conservata e di eventuali modifiche.

Caratteristiche, parametri dichiarati	
Composizione	Acqua Demineralizzata, Fosfato di potassio, Idrossido di potassio, Solfato di potassio, Nitrato di potassio, Argilla, Estratto vegetale, Chelato di ferro EDDHA, EDTA, Solfato di ferro eptaidrato, Medirom H3
Titoli dichiarati	
Fosforo totale solubile in acqua espresso come % di P ₂ O ₅	9,9 W/W%
Potassio totale solubile in acqua espresso come % di K ₂ O	20,3 W/W%
Ferro totale solubile in acqua espresso come % di Fe	0,97 W/W%
Stato fisico	Liquido sospensione



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Dosaggi ed istruzioni per l'uso	
Informazioni sui metodi di utilizzo e sull'ambito di applicazione	Aggiungere alla soluzione nutritiva.
Campo d'impiego, Effetto di utilizzo	Rokzbastic, con il suo alto contenuto di potassio, ha lo scopo di produrre fiori e frutti più sodi. Utilizzare Rokzbastic in combinazione con una soluzione nutritiva per ottenere un risultato ottimale.
Idoneità del prodotto, colture e condizioni adeguate	Questo prodotto è adatto a qualsiasi coltura su substrati di terra, idro e cocco. Utilizzare come additivo per migliorare la formazione dei fiori e l'allegagione. Adatto a diversi tipi di piante. Come ortaggi, colture ornamentali e aromatiche.
Istruzioni per il dosaggio	Aggiungere 0,5 - 1,0 ml di Rokzbastic a 1 litro di acqua di irrigazione.
Casi in cui il prodotto non è raccomandato o permesso per l'uso	Il prodotto non è raccomandato per le piante che hanno un eccesso di disponibilità di nutrienti, o che richiedono una quantità molto piccola di nutrienti per la crescita. Si consiglia l'uso per la fase di fioritura e maturazione tardiva.
Epoca e modalità di applicazione	
La frequenza d'uso deve essere adattata al tipo di coltura, alla fase fenologica e al tasso di applicazione dell'acqua (litri di soluzione per metro cubo di flusso irriguo). Consultare sempre il proprio consulente agricolo per applicazioni specifiche di fertilizzanti. Per quanto riguarda la frequenza e il volume di irrigazione, seguire le raccomandazioni relative al substrato e al rispettivo sistema di irrigazione.	

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto nel contenitore originale al riparo dalla luce diretta del sole, in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato.

Non esporre a temperature inferiori a 10°C o superiori a 40°C.

Conservare a temperatura ambiente.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Dichiarazioni cautelative:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Fare uso di un dispositivo di protezione degli occhi o del viso.

Non disperdere nell'ambiente.

Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

ISTRUZIONI E AVVERTENZE

Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

Tenere sempre il coperchio/tappo chiuso.

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

Questo non è un prodotto di consumo.

Dopo l'apertura, la durata di conservazione del prodotto è limitata.

REQUISITI AGGIUNTIVI POST-AUTORIZZAZIONE

Nessuno

NOTE

Per le condizioni d'uso non indicate nel presente allegato, fare riferimento alle condizioni di immissione sul mercato nello Stato membro di origine.

I dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell'autorizzazione.