



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Roma,

Alla Novonesis Plant Biosolutions A/S
Biologiens Vej 2,
2800 Kongens Lyngby
Danimarca

knoellitaly.scientific@legalmail.it
glodigiani@knoell.com
MAstoux@knoell.com
AACI@novonesis.com

Oggetto: Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fertilizzante ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2019 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento.

Si fa riferimento alla richiesta di reciproco riconoscimento (prot. MASAF n. 0592190 del 11/11/2024) presentata dalla società Novonesis Plant Biosolutions A/S. allo scopo di commercializzare sul territorio italiano il prodotto fertilizzante con denominazione commerciale PROSTABLISH® WT, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 515/2019.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del regolamento (UE) 515/2019, al prodotto PROSTABLISH® WT è stata applicata la procedura di autorizzazione preventiva.

Vista l'idoneità degli elementi depositati dalla società Novonesis Plant Biosolutions A/S. che attestano che il prodotto PROSTABLISH® WT è legalmente commercializzato in un Paese UE – Austria, in conformità alla normativa fertilizzanti, Legge federale austriaca sul commercio di concimi e altri prodotti fertilizzanti (DMG - Düngemittelgesetz 2021), ordinanza BAES-DMT-2024-548-06 e successive modifiche ed integrazioni, valutati dal Gruppo di Lavoro Permanente per la Protezione delle Piante - Sezione Fertilizzanti, si autorizza l'immissione in commercio in Italia del prodotto fertilizzante, di seguito indicato, secondo i requisiti e le condizioni specificate nella presente autorizzazione.

L'autorizzazione ha un periodo di validità pari a quello concesso in Austria. Il titolare, a scadenza dell'autorizzazione nel Paese d'origine, può richiedere il rinnovo in Italia, presentando apposita domanda.

Il mancato rispetto delle condizioni di seguito descritte può comportare la sospensione o la modifica dell'autorizzazione.

INFORMAZIONI GENERALI	
Nome del prodotto	PROSTABLISH® WT
Categoria di prodotto	FERTILIZZANTE
Tipo di prodotto	COADIUVANTE VEGETALE
Composizione	Lipo-chito-oligosaccaridi, tensioattivi, stabilizzanti, conservanti, acqua.
Fabbricante	Novonesis Plant Biosolutions A/S, con sede in Biologiens Vej 2, 2800 Kongens Lyngby



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

	Danimarca
Distributore	BAYER CROPSCIENCE S.R.L. Viale certosa, 130 20156 Milano Italia
Numero di autorizzazione	00262

Ogni variazione del prodotto e/o fabbricante del prodotto, o di qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere sulle proprietà del prodotto fertilizzante deve essere comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V.

IL DIRETTORE
Bruno Caio Faraglia



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

**Allegato 1: Autorizzazione prodotto PROSTABLISH® WT, COADIUVANTE
VEGETALE**

Scheda sintetica

Classificazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008	
Classificazione:	
	ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo	
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea	
Consigli di Prudenza - UE (§28, 1272/2008)	
P261 - Evitare di respirare i vapori/gli aerosol	
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso	
P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone	
P333 + P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente	
P501 - Smaltire il prodotto/recipienti in conformità alle normative locali	
Sensibilizzazione della pelle - Categoria 1 Contiene 1,2- Benzisothiazolin-3(2H)-one	
Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della scheda di dati di sicurezza e del suo aggiornamento con la classificazione sopra conservata e di eventuali modifiche.	

Caratteristiche, parametri dichiarati	
Composizione	LCO SP104 (lipo-chitooligosaccaridi) Altri ingredienti (tensioattivi, stabilizzanti, conservanti, acqua)
Titoli dichiarati	
LCO SP104 (lipo-chitooligosaccaridi)	0,000025% (p/p)
Altri ingredienti (tensioattivi, stabilizzanti, conservanti, acqua)	>99,5% (p/p)
Stato fisico	Liquido



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Dosaggi ed istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso:

Trattare le sementi con ProStablisth® WT in poltiglia a base d'acqua, singolarmente oppure insieme ad altri trattamenti autorizzati sulle sementi, con l'ausilio di un'attrezzatura standard per la distribuzione della poltiglia o specifica per il trattamento tramite nebulizzazione.

È possibile effettuare il trattamento con ProStablisth® WT insieme ad altri trattamenti autorizzati sulle sementi. Si consiglia di eseguire una prova preliminare per verificare la compatibilità dei prodotti. Diluire con una quantità sufficiente di acqua tale da consentire un'applicazione uniforme sui semi. Utilizzare semi puliti e di alta qualità.

Preparazione della poltiglia:

Aggiungere la metà o 2/3 della quantità d'acqua necessaria nella vasca di miscelazione; quindi aggiungere ProStablisth® WT e gli altri eventuali prodotti per la concia delle sementi. La sequenza di aggiunta dei prodotti dipenderà dagli altri trattamenti dei semi e dal tipo di attrezzatura utilizzata per il trattamento. Attendere che ogni componente della poltiglia si amalgami completamente prima di aggiungere un nuovo componente, fino a ottenere una sospensione uniforme. Quando tutti i componenti della poltiglia saranno stati versati e si saranno completamente amalgamati, aggiungere la metà o il terzo di acqua restante per raggiungere il volume totale della poltiglia.

Miscelare ancora fino a ottenere una sospensione uniforme. Fino al momento dell'applicazione della poltiglia, continuare a mescolare in modo adeguato.

Dose d'applicazione

Coltura	Dose di applicazione in ml/kg di seme
Sementi di cereali	0.033
Sementi di girasole	0.2-1.2
Sementi di Colza da olio	0.1-1.2
Sementi di erba	0.02-0.2

Per le indicazioni complete fare riferimento all'etichetta del prodotto.

STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE

Proteggere dal gelo (0 ° C). Proteggere dal calore (40 ° C). Conservare solo nei contenitori originali. Conservare il contenitore ermeticamente chiuso in un luogo fresco e ben ventilato. Proteggere dalla luce solare diretta. Dopo l'apertura, i contenitori devono essere sempre coperti con il coperchio originale per evitare contaminazioni. Al termine della stagione di trattamento, eliminare eventuali contenitori parzialmente utilizzati. Tenere fuori dalla portata dei bambini e lontano da cibi, bevande e mangimi. I prodotti e le sementi trattate devono essere smaltiti secondo le normative locali.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

PRECAUZIONI D'USO

Fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza e all'etichetta.

Contiene 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one..

REQUISITI AGGIUNTIVI POST-AUTORIZZAZIONE

Nessuno

NOTE

Per le condizioni d'uso non indicate nel presente allegato, fare riferimento alle condizioni di immissione sul mercato nello Stato membro di origine.

I dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell'autorizzazione.