



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Roma,

Alla TIMAC AGRO S.A.S.
Zone Industrielle de Quemper
Guezennec,
BP 65,
22260 PONTRIEUX
FRANCIA (632 050 191)

pec@pec.timacagro.it
raffaella.santagata@roullier.com
giacomo.rapeti@roullier.com

Oggetto: Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fertilizzante ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2019 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento.

Si fa riferimento alla richiesta di reciproco riconoscimento (prot. MASAF n. 0672766 del 06/12/2023) presentata dalla società TIMAC AGRO S.A.S. allo scopo di commercializzare sul territorio italiano il prodotto fertilizzante con denominazione commerciale SEACTIV RAME ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 515/2019.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 515/2019, al prodotto SEACTIV RAME è stata applicata la procedura di autorizzazione preventiva.

Vista l'idoneità degli elementi depositati dalla società TIMAC AGRO S.A.S. che attestano che il prodotto SEACTIV RAME è legalmente commercializzato in un Paese UE – Ungheria in conformità alla normativa fertilizzanti, Decreto n. 36/2006, decisione di registrazione n. 8360/45300-3/2025, valutati dal Gruppo di Lavoro Permanente per la Protezione delle Piante - Sezione Fertilizzanti, si autorizza l'immissione in commercio in Italia del prodotto fertilizzante, di seguito indicato, secondo i requisiti e le condizioni specificate nella presente autorizzazione.

L'autorizzazione ha un periodo di validità pari a quello concesso in Ungheria. Il titolare, a scadenza dell'autorizzazione nel Paese d'origine, può richiedere il rinnovo in Italia, presentando apposita domanda.

Il mancato rispetto delle condizioni di seguito descritte può comportare la sospensione o la modifica dell'autorizzazione.

INFORMAZIONI GENERALI	
Nome del prodotto	SEACTIV RAME
Categoria di prodotto	FERTILIZZANTE
Tipo di prodotto	PREPARATO CONDIZIONANTE DELLE PIANTE
Composizione	Nitrato di rame Biostimolante Seactiv
Fabbricante	TIMAC AGRO S.A.S. Zone Industrielle de Quemper Guezennec,



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

	BP 65, 22260 PONTRIEUX FRANCIA (632 050 191)
Distributore	Timac Agro Italia S.p.A. S.P. Montodine Gombito - Loc. Ca' Nova 26010 Ripalta Arpina (CR) ITALIA
Numero di autorizzazione	0214

Ogni variazione del prodotto e/o fabbricante del prodotto, o di qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere sulle proprietà del prodotto fertilizzante deve essere comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V.

IL DIRETTORE
Bruno Caio Faraglia



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

**Allegato 1: Autorizzazione prodotto SEACTIV RAME, PREPARATO
CONDIZIONANTE DELLE PIANTE**

Scheda sintetica

Classificazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008
Classificazione: UFI: 6CE4-UWXS-6001-7HCQ
 
CAS: 3251-23-8 / EC: 221-838-5 - Contiene: Nitrato rameico, triidrato
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P260 - Non respirare i vapori, gli aerosol. P280 - Proteggere gli occhi, Utilizzare schermo facciale, Indossare indumenti protettivi, Indossare guanti. P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della scheda di dati di sicurezza e del suo aggiornamento con la classificazione sopra conservata e di eventuali modifiche.

Caratteristiche, parametri dichiarati	
Composizione	Nitrato di rame Biostimolante Seactiv
Titoli dichiarati	
Rame (Cu) solubile in acqua	11,7 %
Biostimolante: Seactiv	
pH	1,5-2
Densità	1,35
Stato fisico	Liquido



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Dosaggi ed istruzioni per l'uso				
Colture	Numero di applicazioni (anno)	Dose consigliata (L/ha)	Stadio di applicazione	Diluizione (L/ha)
Cereali vernini	1-2	3	Botticella	150-500
Colza	1-2	3-4	Dopo la caduta dei petali	150-500
Mais	1	3-5	Dallo stadio di 5-7 foglie	150-500
Sorgo, soia, leguminose, colture estensive	1-2	3	A partire dalle prime foglie	150-500
Medicai, erbai	1-2	3	Durante lo sviluppo vegetativo e dopo ogni sfalcio	150-500
Colture orticole:				
Pomodoro, Melanzana, Cetrioli, Zucchine, Peperoni, Melone	4-8	3-5	Dallo sviluppo fogliare ogni 15 giorni	400-1000
Zucca	5	3-5	Dallo sviluppo fogliare Ogni 15 giorni	400-1000
Patate	1-4	3-5	Inizio sviluppo vegetativo ogni 15 giorni	400-1000
Orticole a foglia: lattuga, indivia, ricce e scarola, spinacio	4-8	3	Dalla fase di 4 foglie Ogni 15 giorni	400-1000
Cipolla, aglio e fragole	4-8	3-5	Dallo sviluppo delle foglie Ogni 15 giorni	400-1000
Brassicacee	4-8	3-5	Dalla fase di 4 foglie Ogni 15 giorni	400-1000
Frutticole	4-6	3-5	Inizio ingrossamento frutti Ogni 15 giorni	400-1000
Vite da vino e da tavola	4-6	3-5	Inizio germogliamento Ogni 15 giorni	400-1000
Le dosi consigliate sono da considerarsi a titolo indicativo, devono essere adattate in funzione dello stadio della coltura, del tipo di suolo e delle condizioni climatiche. Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.				



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, fresco e ventilato, al riparo dalla luce solare e dal gelo.
Temperatura di stoccaggio compresa tra 0 e 40°C.

DILUIZIONE

Versare il prodotto nell'atomizzatore, riempirlo a metà con acqua ed agitare la soluzione. L'agitazione deve essere mantenuta anche durante l'applicazione. Non superare la concentrazione massima. Prima di miscelare con altri prodotti, si consiglia di effettuare un test preliminare. Il produttore è unicamente responsabile della composizione del prodotto indicata sull'etichetta posta sulla confezione originale e del suo utilizzo nel rispetto della diluizione e delle altre istruzioni per l'uso ivi indicate. Il produttore non è responsabile dei processi chimici che avvengono durante la miscelazione o l'utilizzo congiunto del prodotto con altri prodotti o materiali o dei danni che ne derivano. Non utilizzare in condizioni di bassa temperatura, sopra i 25°C applicare il prodotto al mattino presto o in serata.

REQUISITI AGGIUNTIVI POST-AUTORIZZAZIONE

Nessuno

NOTE

Per le condizioni d'uso non indicate nel presente allegato, fare riferimento alle condizioni di immissione sul mercato nello Stato membro di origine.

I dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell'autorizzazione.