



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Roma,

Alla COMERCIAL QUIMICA MASSO,
S.A.
Viladomat, 321, 5°
08029 BARCELONA
SPAGNA

cqmitalia@legalmail.it
aportabella@cqmasso.com

Oggetto: Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fertilizzante ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2019 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento.

Si fa riferimento alla richiesta di reciproco riconoscimento (prot. MASAF n. 0081788 del 20/02/2024) presentata dalla società COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A allo scopo di commercializzare sul territorio italiano il prodotto fertilizzante con denominazione commerciale BIGFRUIT ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 515/2019.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 515/2019, al prodotto BIGFRUIT è stata applicata la procedura di autorizzazione preventiva.

Vista l'idoneità degli elementi depositati dalla società COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A che attestano che il prodotto BIGFRUIT è legalmente commercializzato in un Paese UE – Spagna, in conformità alla normativa fertilizzanti, Real Decreto 506/2013 del 28 giugno e s.m.i., valutati dal Gruppo di Lavoro Permanente per la Protezione delle Piante - Sezione Fertilizzanti, si autorizza l'immissione in commercio in Italia del prodotto fertilizzante, di seguito indicato, secondo i requisiti e le condizioni specificate nella presente autorizzazione.

L'autorizzazione ha un periodo di validità pari a quello concesso in Spagna. Il titolare, a scadenza dell'autorizzazione nel Paese d'origine, può richiedere il rinnovo in Italia, presentando apposita domanda.

Il mancato rispetto delle condizioni di seguito descritte può comportare la sospensione o la modifica dell'autorizzazione.

INFORMAZIONI GENERALI	
Nome del prodotto	BIGFRUIT
Categoria di prodotto	ALTRI FERTILIZZANTI E PRODOTTI SPECIALI
Tipologia di prodotto	MISCELA LIQUIDA DI AMMINOACIDI ED ESTRATTI DI ALGHE
Tipo di prodotto	MISCELA LIQUIDA DI AMMINOACIDI OTTENUTA MEDIANTE IDROLISI DA PROTEINE DI SOIA ED ESTRATTI DI ALGA, ARRICCHITO CON ZINCO (Zn)



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Composizione	Estratto di alghe (<i>Ecklonia maxima</i>), aminoacidi di origine vegetale, EDTA-Zn-15, Estratto di melassa di barbabietola
Fabbricante	COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A Viladomat, 321, 5° 08029 Barcelona (Spagna) Tel: +34 93 495 25 00 www.massoagro.com
Distributore	COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A, Succursale Italia Viale Marelli, 132 20099 – Sesto San Giovanni (Milano) Tel. +39 02 09966107 www.massoagro.com
Numero di autorizzazione	0239

Ogni variazione del prodotto e/o fabbricante del prodotto, o di qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere sulle proprietà del prodotto fertilizzante deve essere comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V.

IL DIRETTORE
Bruno Caio Faraglia



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Allegato 1: Autorizzazione prodotto BIGFRUIT, MISCELA LIQUIDA DI AMMINOACIDI OTTENUTA MEDIANTE IDROLISI DA PROTEINE DI SOIA ED ESTRATTI DI ALGA, ARRICCHITO CON ZINCO (Zn)

Scheda sintetica

Classificazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008
Classificazione:

Componenti pericolosi : 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2 benzisotiazolin-3-one..
ATTENZIONE: H315. Provoca irritazione cutanea. H317. Può provocare una reazione allergica cutanea. H319. Provoca grave irritazione oculare. P102. Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P261. Evitare di respirare la nebbia, i vapori, la polvere. P280. Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito. P305+P351+P338. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P333+P313. In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.
Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della scheda di dati di sicurezza e del suo aggiornamento con la classificazione sopra conservata e di eventuali modifiche.

Caratteristiche, parametri dichiarati	
Composizione	Estratto di alghe (<i>Ecklonia maxima</i>), aminoacidi di origine vegetale, EDTA-Zn-15, Estratto di melassa di barbabietola
Titoli dichiarati	
Azoto (N) totale	2,9% p/p
Azoto (N) organico	2,8% p/p
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,5% p/p
Acido alginico	0,3% p/p
Amminoacidi liberi	5% p/p
pH	9



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Conduttività elettrica	2490 ms/m
Amminogramma	Triptofano, leucina, acido aspartico, glicina, alanina, licina, valina, acido glutammico, fenilalanina, istidina, arginina, serina, treonina, prolina e tirosina
Stato fisico	Liquido

Dosaggi ed istruzioni per l'uso		
BIGFRUIT® deve essere sciolto ed applicato per via fogliare sulle diverse colture		
COLTURA	MODO APPLICATIVO	DOSI
Drupacee	Applicare a partire dalla scamicatura, ripetere il trattamento se fosse necessario dopo 7-10 giorni, durante il periodo di massima divisione cellulare dei frutticini.	2-4 l/ha
Pomacee	Applicare a partire dalla fioritura durante il periodo dell'allegagione e della divisione cellulare	2-4 l/ha
Kiwi	Applicare ad avvenuta allegagione dei frutticini. Ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni e nel caso fosse necessario, effettuare anche un terzo trattamento (7-10 giorni dal secondo intervento).	2-4 l/ha
Agrumi	Aumenta la pezzatura dei frutti, migliora l'omogeneità e la distribuzione dei calibri commerciali. Trattare dopo la cascola naturale dei frutticini. Ripetere il trattamento durante l'estate. Si raccomanda in miscela con WELGRO® POTASIO.	200-300 cc/hl
Olivo	Applicare durante l'allegagione e l'inizio della maturazione delle drupe. Ripetere l'applicazione se fosse necessario.	2-4 l/ha
Ortaggi tutti	Applicare durante l'ingrossamento dei frutti, iniziando subito dopo l'allegagione. Ripetere il trattamento se fosse necessario.	2-3 cc/l
Vite (da vino e da tavola)	Applicare quando gli acini hanno la dimensione di un grano di pisello e ripetere il trattamento nel caso fosse necessario.	2-4 l/ha
Colture subtropicali (banane, avocado, mango, ecc.)	Applicare durante il periodo di allegagione.	2-4 l/ha
Fragola e piccoli frutti in generale	Applicare nei momenti di stress della pianta per superare gli arresti di crescita ed, in particolare, dalla fioritura al post allegagione per uniformare e aumentare la pezzatura dei frutti.	2-4 l/ha
Colture in generale	Applicare durante l'ingrossamento dei frutti.	2-4 l/ha

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nella sua confezione originale e ben chiusa, in un luogo asciutto a 5-35 °C.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

REQUISITI AGGIUNTIVI POST-AUTORIZZAZIONE

Nessuno

NOTE

Per le condizioni d'uso non indicate nel presente allegato, fare riferimento alle condizioni di immissione sul mercato nello Stato membro di origine.

I dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell'autorizzazione.