



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Roma,

Alla AGRICELLS SA,
Rue de la Science,8
6900- AYE
BELGIO

amministrazione@pec.sagea.com
laura.asteggiano@sagea.com
contact@agricells.com

Oggetto: Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fertilizzante ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2019 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento.

Si fa riferimento alla richiesta di reciproco riconoscimento (prot. MASAF n. 0348701 del 01/08/2024) presentata dalla società AGRICELLS SA, allo scopo di commercializzare sul territorio italiano il prodotto fertilizzante con denominazione commerciale AGRICELLS GROWTH OD PULV ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 515/2019.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 515/2019, al prodotto AGRICELLS GROWTH OD PULV è stata applicata la procedura di autorizzazione preventiva.

Vista l'idoneità degli elementi depositati dalla società AGRICELLS SA, che attestano che il prodotto AGRICELLS GROWTH OD PULV è legalmente commercializzato in un Paese UE – Belgio, in conformità alla normativa fertilizzanti, Regio Decreto 28 gennaio 2013, registrazione n. EM735.OF, valutati dal Gruppo di Lavoro Permanente per la Protezione delle Piante - Sezione Fertilizzanti, si autorizza l'immissione in commercio in Italia del prodotto fertilizzante, di seguito indicato, secondo i requisiti e le condizioni specificate nella presente autorizzazione.

L'autorizzazione ha un periodo di validità pari a quello concesso in Belgio. Il titolare, a scadenza dell'autorizzazione nel Paese d'origine, può richiedere il rinnovo in Italia, presentando apposita domanda.

Il mancato rispetto delle condizioni di seguito descritte può comportare la sospensione o la modifica dell'autorizzazione.

INFORMAZIONI GENERALI	
Nome del prodotto	AGRICELLS GROWTH OD PULV
Categoria di prodotto	FERTILIZZANTE
Tipo di prodotto	INOCULO DI BACILLUS SP. IN SOLUZIONE
Composizione	Spore del <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , ceppo AG002/2 in dispersione oleosa
Fabbricante	AGRICELLS SA, Rue de la Science,8 6900- AYE BELGIO



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

	contact@agricells.com Tel. +32 (0)63.23.18.25
Distributore	AGRICELLS SA, Rue de la Science,8 6900- AYE BELGIO contact@agricells.com Tel. +32 (0)63.23.18.25
Numero di autorizzazione	0244

Ogni variazione del prodotto e/o fabbricante del prodotto, o di qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere sulle proprietà del prodotto fertilizzante deve essere comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V.

IL DIRETTORE
Bruno Caio Faraglia



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

**Allegato 1: Autorizzazione prodotto AGRICELLS GROWTH OD PULV,
INOCULO DI BACILLUS SP. IN SOLUZIONE**

Scheda sintetica

Classificazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008
CONSIGLI DI PRUDENZA P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini P270 Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione del prodotto P280 Indossare guanti ed indumenti di protezione P501 Smaltire il contenuto/contenitore in un impianto di smaltimento rifiuti autorizzato EUH 208 Contiene <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> . Può provocare una reazione allergica EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta (contact@agricells.com) EUH 401 Seguire le istruzioni per l'uso per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente SP1 Non inquinare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio SPo Non accedere alle colture/superfici trattate finché il deposito irrorato non è completamente asciutto Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della scheda di dati di sicurezza e del suo aggiornamento con la classificazione sopra conservata e di eventuali modifiche.

Caratteristiche, parametri dichiarati	
Composizione	Spore del <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , ceppo AG002/2 in dispersione oleosa
Titoli dichiarati	
Spore del <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , ceppo AG002/2	Min 5x10 ⁹ CFU/g
Stato fisico	Liquido

Dosaggi ed istruzioni per l'uso				
Applicare il prodotto secondo le indicazioni d'impiego, preferendo condizioni applicative umide e temperature comprese tra 10° e 30°C:				
Coltura	Dose (g/ha)	Numero di applicazioni	Vol. d'acqua	Applicazione
Agrumi (arancio, limone)	100 ml/ha	Fino a 4	100-1000 L	Alla messa a dimora, al germogliamento poi ad intervalli di 1 mese
Carote	100 ml/ha	Fino a 6	100-1000 L	Alla messa a dimora, poi durante la fase di crescita vegetativa, ad intervalli di 3 settimane
Cereali (frumento, orzo, avena, segale)	100 ml/ha	Fino a 2	100-1000 L	Alla semina o all'inizio della fase vegetativa, poi dopo un mese
Crucifere	100 ml/ha	Fino a 6	100-1000 L	Alla semina, poi durante la fase di



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

(cavolfiori, broccoli, cavoletti di Bruxelles)				crescita vegetativa, ad intervalli di 3 settimane
Cucurbitacee (cetrioli, zucchini, zucche...)	100 ml/ha	Fino a 6	100-1000 L	Alla semina, poi durante la fase di crescita vegetativa, ad intervalli di 3 settimane
Piante con radici e tuberi; Ortaggi a bulbo (barbabietole, patate, cipolle, ...)	100 ml/ha	Fino a 2	100-1000 L	Prima della messa a dimora o prima della semina e dopo un mese. Per le colture in cui è necessaria la rincalzatura, prima della semina o prima della rincalzatura, o iniezione nel tumulo, al momento della rincalzatura ed un mese dopo.
Ortaggi a foglia (spinaci, lattuga, ...)	100 ml/ha	Fino a 6	100-1000 L	Alla semina, poi durante la fase di crescita vegetativa ad intervalli di 3 settimane
Mais	100 ml/ha	Fino a 2	100-1000 L	Alla semina e/o fino allo stadio di 4 foglie
Girasole	100 ml/ha	Fino a 2	100-1000 L	Alla semina o/poi all'inizio della fase di crescita vegetativa
Pomacee (melo, pero...)	100 ml/ha	Fino a 4	100-1000 L	Alla messa a dimora, al germogliamento poi ad intervalli di 1 mese
Drupacee (pesco, ciliegio, susino, ...)	100 ml/ha	Fino a 4	100-1000 L	Alla messa a dimora, al germogliamento poi ad intervalli di 1 mese
Olivo	100 ml/ha	Fino a 4	100-1000 L	Alla semina, al germogliamento poi ad intervalli di 1 mese
Kiwi	100 ml/ha	Fino a 6	100-1000 L	Alla messa a dimora, al germogliamento poi ad intervalli di 1 mese
Vite	100 ml/ha	Fino a 4	100-1000 L	Alla semina, al germogliamento poi ad intervalli di 1 mese
Frutta a guscio (noce, mandorlo, nocciolo...)	100 ml/ha	Fino a 4	100-1000 L	Alla messa a dimora, al germogliamento poi ad intervalli di 1 mese
Piccoli frutti (lamponi, fragole, ribes...)	100 ml/ha	Fino a 4	100-1000 L	Alla semina, al germogliamento poi ad intervalli di 1 mese
Leguminose (soia, fagioli, piselli, fave...)	100 ml/ha	Fino a 2	100-1000 L	Alla semina o all'inizio della fase di crescita vegetativa poi dopo 1 mese
Ortaggi a stelo (carciofi, asparagi, invidia, porri...)	100 ml/ha	Fino a 6	100-1000 L	Alla semina poi durante la fase di crescita vegetativa, ad intervalli di 3 settimane
Ortaggi a frutto	100 ml/ha	Fino a 6	100-1000 L	Alla semina poi durante la fase di



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

(pomodoro, peperoni, melanzane...)				crescita vegetativa, ad intervalli di 3 settimane
Lino	100 ml/ha	1	10-1000 L	Alla semina
Luppolo	100 ml/ha	Fino a 6	100-1000 L	Alla messa a dimora/ripresa vegetativa poi ad intervalli di 6 settimane
Piante aromatiche	100 ml/ha	Fino a 6	100-1000 L	Alla messa a dimora /ripresa vegetativa poi ad intervalli di 6 settimane
Frutti tropicali	100 ml/ha	Fino a 6	100-1000 L	Alla messa a dimora /ripresa vegetativa poi ad intervalli di 6 settimane
Prati	100 ml/ha	Min 1, fino a 4	100-1000 L	Autunno o semina, 1 mese prima del 1° taglio e dopo ogni taglio

PREPARAZIONE

Riempire il serbatoio con metà acqua e mescolare. Successivamente, introdurre la quantità necessaria di AGRICELLS GROWTH OD PULV continuando ad agitare; completare il necessario riempimento d'acqua e mantenere l'agitazione durante l'applicazione del prodotto.

STOCCAGGIO

Conservare nel contenitore originale in un luogo asciutto a temperatura ambiente. Non conservare a temperature <4° C. Il prodotto è stabile nella confezione integra per 24 mesi dalla data di produzione.

PRECAUZIONI D'USO

Non destinato al consumo umano.

Seguire le raccomandazioni d'uso per evitare qualsiasi pericolo per l'uomo e per l'ambiente.

REQUISITI AGGIUNTIVI POST-AUTORIZZAZIONE

Nessuno

NOTE

Per le condizioni d'uso non indicate nel presente allegato, fare riferimento alle condizioni di immissione sul mercato nello Stato membro di origine.

I dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell'autorizzazione.