



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Roma,

Alla SEIPASA S.A.
Calle Almudevar, n 2
22240 Tardienta (Huesca)
Spagna

arbiconsult@pec.arbiconsult.it
jasensi@seipasa.com
jrfernandez@seipasa.com

Oggetto: Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fertilizzante ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2019 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento.

Si fa riferimento alla richiesta di reciproco riconoscimento (prot. MASAF n. 0603308 del 15/11/2024) presentata dalla società SEIPASA, S.A., allo scopo di commercializzare sul territorio italiano il prodotto fertilizzante con denominazione commerciale CARMINE ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 515/2019.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 515/2019, al prodotto CARMINE è stata applicata la procedura di autorizzazione preventiva.

Vista l'idoneità degli elementi depositati dalla società SEIPASA, S.A. che attestano che il prodotto CARMINE è legalmente commercializzato in un Paese UE – Polonia, in conformità alla normativa fertilizzanti, Legge del 10 luglio 2007 sui fertilizzanti e la fertilizzazione e s.m.i, valutati dal Gruppo di Lavoro Permanente per la Protezione delle Piante - Sezione Fertilizzanti, si autorizza l'immissione in commercio in Italia del prodotto fertilizzante, di seguito indicato, secondo i requisiti e le condizioni specificate nella presente autorizzazione.

L'autorizzazione ha un periodo di validità pari a quello concesso in Polonia. Il titolare, a scadenza dell'autorizzazione nel Paese d'origine, può richiedere il rinnovo in Italia, presentando apposita domanda.

Il mancato rispetto delle condizioni di seguito descritte può comportare la sospensione o la modifica dell'autorizzazione.

INFORMAZIONI GENERALI	
Nome del prodotto	CARMINE
Categoria di prodotto	FERTILIZZANTE
Tipologia di prodotto	FERTILIZZANTI MICROBIOLOGICI
Tipo di prodotto	PRODOTTO NUTRIZIONALE MICROBIOLOGICO
Composizione	<i>Bacillus subtilis</i> ceppo SEIBS23



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

	SEIPASA S.A. Calle Almudevar, n° 2 22240 Tardienta (Huesca) Spagna www.seipasa.com/es/
Distributore	SEIPASA S.A. Calle Almudevar, n° 2 22240 Tardienta (Huesca) Spagna www.seipasa.com/es/
Numero di autorizzazione	0249

Ogni variazione del prodotto e/o fabbricante del prodotto, o di qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere sulle proprietà del prodotto fertilizzante deve essere comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V.

IL DIRETTORE
Bruno Caio Faraglia



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

**Allegato 1: Autorizzazione prodotto CARMINE, PRODOTTO
NUTRIZIONALE MICROBIOLOGICO**

Scheda sintetica

Classificazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008			
CONSIGLI DI PRUDENZA P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, bere o fumare durante l'uso del prodotto. P403+P235 Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in un luogo fresco. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in un impianto di smaltimento rifiuti autorizzato Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della scheda di dati di sicurezza e del suo aggiornamento con la classificazione sopra conservata e di eventuali modifiche.			
Caratteristiche, parametri dichiarati			
Composizione		Bacillus subtilis ceppo SEIBS23	
Titoli dichiarati			
Bacillus subtilis ceppo SEIBS23		≥ 10 ⁸ CFU/ml	
Stato fisico		Liquido	
Dosaggi ed istruzioni per l'uso			
COLTURE	DOSAGGIO		RACCOMANDAZIONI
	Applicazione fogliare	Applicazione al suolo	
Prodotti dell'orto e frutti di bosco	200-300 mL/hL (2-3 L/ha)	1-4 L/ha	Applicazione fogliare: da 2 a 4 applicazioni, ogni 8-10 giorni. Applicazione al suolo: applicazioni preventive, ogni 10-15 giorni.
Alberi da frutto con nocciolo Alberi da pomacee Frutta secca	200-400 mL/hL (2-4 L/ha)	1-4 L/ha	Applicazione fogliare: da 2 a 5 applicazioni, ogni 10-15 giorni. Applicazione al suolo: applicazioni preventive, ogni 10-15 giorni.
Ulivo	200-300 mL/hL (2-3 L/ha)	1-4 L/ha	Applicazione fogliare: da 2 a 4 applicazioni, ogni 10-15 giorni. Applicazione al suolo: applicazioni preventive, ogni 10-15 giorni.
Agrumi e colture	200-400	1-4 L/ha	Applicazione fogliare: da 2 a 5 applicazioni,



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

tropicali	mL/hL (2-4 L/ha)		ogni 10-15 giorni. Applicazione al suolo: applicazioni preventive, ogni 10-15 giorni.
Vite e uva da tavola	200-400 mL/hL (2-4 L/ha)	1-4 L/ha	Applicazione fogliare: da 2 a 5 applicazioni, ogni 10-15 giorni. Applicazione al suolo: applicazioni preventive, ogni 10-15 giorni.
Piante decorative	200-300 mL/hL (2-3 L/ha)	1-4 L/ha	Applicazione fogliare: da 2 a 5 applicazioni, ogni 8-10 giorni. Applicazione al suolo: applicazioni preventive, ogni 10-15 giorni.
Colture estensive e industriali	200-300 mL/hL (2-3 L/ha)	----	Applicazione fogliare: da 2 a 4 applicazioni, ogni 10-15 giorni.
Prati	200-400 mL/hL (2-4 L/ha)	1-4 L/ha	Applicazione fogliare: applicare ogni 7-15 giorni. Applicazione al suolo: applicare ogni 7- 15 giorni.
Coltivazione e giardinaggio hobbistici	200-400 mL/hL (2-4 L/ha)	1-4 L/ha	Applicazione fogliare: da 2 a 4 applicazioni, ogni 8-10 giorni. Applicazione al suolo: applicazioni preventive, ogni 10-15 giorni.
Praterie Foreste	200-400 mL/hL (2-4 L/ha)	---	Applicazione fogliare: applicare ogni 7-15 giorni.
Vivai di piante	200-400 mL/hL (2-4 L/ha)	1-3 L/ha	Applicazione fogliare: da 2 a 5 applicazioni, ogni 8-10 giorni. Applicazione al suolo: applicazioni preventive, ogni 10-15 giorni.
Non mescolare con agenti ossidanti o con prodotti di reazione molto acidi e/o molto alcalini. Agitare il contenitore e versare il prodotto direttamente nel serbatoio riempito fino a metà d'acqua, quindi aggiungere il restante volume d'acqua, miscelando correttamente la soluzione. Nelle applicazioni al suolo si consiglia di aggiungere il prodotto in fertirrigazione al termine dell'irrigazione per evitare lavaggi o diluizioni eccessive del prodotto. Ciò garantisce che il prodotto raggiunga tutta la zona radicale o il bulbo umido			

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in un luogo fresco.

P501 Smaltire il contenuto/recipiente in un impianto di smaltimento rifiuti autorizzato. Evitare la luce solare diretta e mantenere la temperatura tra 5 e 35 °C.

Non utilizzare contenitori per altri prodotti.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

REQUISITI AGGIUNTIVI POST-AUTORIZZAZIONE

Nessuno

NOTE

Per le condizioni d'uso non indicate nel presente allegato, fare riferimento alle condizioni di immissione sul mercato nello Stato membro di origine.

I dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell'autorizzazione.