



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Roma,

Alla Fertinagro Fertesa S.L.U.
Poligono La Paz, calle Berlin 185
44195 Teruel
Spagna

enzo.monopoli@pec.it
mirian.berdejo@tervalis.com

Oggetto: Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fertilizzante ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2019 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento.

Si fa riferimento alla richiesta di reciproco riconoscimento (prot. MASAF n. 0598884 del 13/11/2024) presentata dalla società Fertinagro Fertesa S.L.U., allo scopo di commercializzare sul territorio italiano il prodotto fertilizzante con denominazione commerciale RENOVATION FUERZA MAXIMA 21 ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 515/2019.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 515/2019, al prodotto RENOVATION FUERZA MAXIMA 21 è stata applicata la procedura di autorizzazione preventiva.

Vista l'idoneità degli elementi depositati dalla società Fertinagro Fertesa S.L.U. che attestano che il prodotto RENOVATION FUERZA MAXIMA 21 è legalmente commercializzato in un Paese UE – Spagna, in conformità alla normativa fertilizzanti, Regio Decreto 506/2013, del 28 giugno e successive modifiche ed integrazioni, valutati dal Gruppo di Lavoro Permanente per la Protezione delle Piante - Sezione Fertilizzanti, si autorizza l'immissione in commercio in Italia del prodotto fertilizzante, di seguito indicato, secondo i requisiti e le condizioni specificate nella presente autorizzazione.

L'autorizzazione ha un periodo di validità pari a quello concesso in Spagna. Il titolare, a scadenza dell'autorizzazione nel Paese d'origine, può richiedere il rinnovo in Italia, presentando apposita domanda.

Il mancato rispetto delle condizioni di seguito descritte può comportare la sospensione o la modifica dell'autorizzazione.

INFORMAZIONI GENERALI	
Nome del prodotto	RENOVATION FUERZA MAXIMA 21
Categoria di prodotto	FERTILIZZANTE
Tipologia prodotto	CONCIME CON AMMINOACIDI
Tipo di prodotto	CONCIME NPK (CA-MG-S) 10-5-10 (4-2-36) CON MICRONUTRIENTI E AMMINOACIDI
Composizione	Solfato di potassio, DAP, solfato di magnesio, solfato di ammonio, solfato di calcio, urea, ossido di zinco, acido bórico, legante, aminoacidi



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Fabbricante	Fertinagro Fertesa S.L.U. Poligono La Paz, calle Berlin 185 44195 – Teruel Spagna
Distributore	Fertinagro Biotech International S.L.U. Cl Los Enebro, 74, 2a Pianta 44002 - Teruel Spagna www.fertinagrobiotech.com
Numero di autorizzazione	0269

Ogni variazione del prodotto e/o fabbricante del prodotto, o di qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività possa incidere sulle proprietà del prodotto fertilizzante deve essere comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V.

IL DIRETTORE
Bruno Caio Faraglia

BRUNO
CAIO
FARAGLIA
MASAF
12.10.2026
12:37:53
GMT+02:00





*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

**Allegato 1: Autorizzazione prodotto RENOVATION FUERZA MAXIMA 21,
CONCIME NPK (CA-MG-S) 10-5-10 (4-2-36) CON MICRONUTRIENTI E
AMMINOACIDI**

Scheda sintetica

Classificazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008
Il prodotto non è classificato come pericoloso in conformità con il Regolamento (CE) n. 1272/2008. Per le “frasi P” fare riferimento alle normative vigenti Consigli di prudenza riportate in etichetta Nocivo per gli organismi acquatici, con effetti dannosi duraturi. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, o bere o fumare durante l'uso
Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della scheda di dati di sicurezza e del suo aggiornamento con la classificazione sopra conservata e di eventuali modifiche.
Conformità al Regolamento CE 1069/2009
Processo di ottenimento: idrolisi acida delle proteine animali N° Iscrizione Registro SANDACH: S44216014 CAT - 3
Non lasciare pascolare il bestiame fino ad almeno 21 giorni dopo l'applicazione del prodotto ed evitare di nutrirlo con foraggi falciati prima di tale periodo.

Caratteristiche, parametri dichiarati	
Composizione	Solfato di potassio, DAP, solfato di magnesio, solfato di ammonio, solfato di calcio, urea, ossido di zinco, acido borico, legante, aminoacidi
Titoli dichiarati	
Amminoacidi liberi	2 %
Azoto (N) Totale	10 %
Azoto (N) organico	0,4%
Azoto (N) ammoniacale	6,5%
Azoto (N) ureico	3,1%
Pentossido di fosforo (P ₂ O ₅) solubile in citrato ammonico neutro e acqua	5%
Pentossido di fosforo (P ₂ O ₅) sol. in acqua	3%
Ossido di potassio (K ₂ O) sol. in acqua	10%
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua	4%



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V – Servizio fitosanitario centrale

Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Ossido di magnesio (MgO) sol. in acqua	0,8%
Triossido di zolfo (SO ₃) sol. in acqua	36%
Boro (B) totale	0,01%
Zinco (Zn) totale	0,13%
pH	7
Densità	1 ± 0,5
Stato fisico	Concime mini-granulato nero. Classe granulometrica: 98% tra 1,6 e 2,7 mm
Amminoacidi presenti: Ala, Arg, Asp, Gly, Glu, Hyp, His, Iso, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Tyr, Val	

Modalità di impiego, dosaggi, colture

Concime mini-granulato. Da utilizzare preferibilmente come concime di fondo o come concime starter in tutti i tipi di colture, applicandolo con spandiconcime e utilizzato le dosi appropriate.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Tenere al riparo dalla luce solare e dall'umidità. Per evitare l'assorbimento dell'umidità ambientale del concime, che provoca il deterioramento dello strato superficiale, si consiglia di coprire i magazzini alla rinfusa preferibilmente con plastica o altro materiale isolante, quando non vengono spediti.

REQUISITI AGGIUNTIVI POST-AUTORIZZAZIONE

Nessuno

NOTE

Per le condizioni d'uso non indicate nel presente allegato, fare riferimento alle condizioni di immissione sul mercato nello Stato membro di origine.

I dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell'autorizzazione.